

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KM

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w wersji standard bez pokrycia galwanicznego cyną



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy



wersja popularna do odpowiedzialnych zastosowań jeśli nie jest niezbędne pokrycie cyną



bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".



EAC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100100	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	-	-	1	100	0,06
KM 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100200					13,0	6,5	M4					
KM 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01010100300					14,0	7,5	M5					
KM 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100400	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	-	-	1	100	0,08
KM 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100500					13,0		M4					0,1
KM 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01010100600					14,0	7,5	M5					0,09
KM 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01010100700					16,0	9,0	M6					0,1
KM 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100800	2,5	2,3	4,2	5,8	12,0	7,5	M3	-	-	1	100	0,13
KM 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100900					13,0		M4					0,14
KM 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101000					14,0	8,5	M5					0,16
KM 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101100					16,0	9,5	M6					0,19
KM 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01010101200					20,0	13,0	M8					0,22
KM 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01010101300	4	3,0	5,0	7,8	18,0	8,5	M4	-	-	1	100	0,26
KM 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101400					19,0	9,0	M5					0,28
KM 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101500					20,0	10,0	M6					0,28
KM 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01010101600					22,0	13,0	M8					0,28

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01010101700	6	4,0	6,0	8,7	18,0	9,5	M4	4	1	1	100	0,3
KM 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101800					19,0		M5					0,31
KM 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101900					22,0	10,0	M6					0,35
KM 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01010102000					25,0	14,0	M8					0,37
KM 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01010102100					25,0	16,0	M10					0,4
KM 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01010102200					25,0	19,0	M12					0,4
KM 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01010102300	10	4,5	7,0	10	21,0	12,0	M5	7	1	1	100	0,53
KM 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01010102302					21,0		M5				10	0,06
KM 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01010102400					21,5	12,0	M6				100	0,52
KM 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01010102402					21,5		M6				10	0,06
KM 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01010102500					23,5	15,0	M8				100	0,6
KM 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01010102502					23,5	15,0	M8				10	0,06
KM 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01010102600					25,5	17,0	M10				100	0,65
KM 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01010102602					25,5		M10				10	0,07
KM 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01010102700					26,5	19,0	M12				100	0,64
KM 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01010102702					26,5		M12				10	0,07
KM 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01010102800	16	5,5	8,5	13	25,0	12,0	M5	8	1	2	100	0,91
KM 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01010102802					25,0		M5				10	0,1
KM 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01010102900					25,5	12,0	M6				100	0,9
KM 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01010102902					25,5		M6				10	0,1
KM 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01010103000					27,5	15,0	M8				100	0,97
KM 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01010103002					27,5	15,0	M8				10	0,1
KM 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01010103100					29,5	17,0	M10				100	1
KM 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01010103102					29,5		M10				10	0,1
KM 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01010103200					30,5	19,0	M12				100	1,1
KM 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01010103202					30,5		M12				10	0,12
KM 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01010103400	25	7,0	10,0	15	28,5	14,0	M6	10	1	2	100	1,22
KM 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01010103402					28,5	14,0	M6				10	0,13
KM 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01010103500					30,5	16,0	M8				100	1,25
KM 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01010103502					30,5		M8				10	0,13
KM 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01010103600					32,5	18,0	M10				100	1,3
KM 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01010103602					32,5		M10				10	0,14
KM 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01010103700					33,5	19,0	M12				100	1,3
KM 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01010103702					33,5		M12				10	0,14
KM 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01010103800					35,5	21,0	M14				100	1,45
KM 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01010103802					35,5		M14				10	0,15
KM 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01010103900	35	8,5	12,0	17	31,5	18,0	M6	12	1	2	100	1,8
KM 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01010103902					31,5		M6				10	0,2
KM 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01010104000					33,5	18,0	M8				100	1,94
KM 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01010104002					33,5		M8				10	0,2
KM 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01010104100					35,5	20,0	M10				100	2,1
KM 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01010104102					35,5		M10				10	0,22
KM 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01010104200					36,5	21,0	M12				100	2,05
KM 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01010104202					36,5		M12				10	0,22
KM 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01010104300					38,5	26,0	M14				100	2,2
KM 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01010104302					38,5		M14				10	0,22
KM 35/16 (100 SZT.)	E11KM-01010104400					39,5	26,0	M16				100	2,3
KM 35/16 (10 SZT.)	E11KM-01010104402					39,5		M16				10	0,23

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 50/6 (100 SZT.)	E11KM-01010104500	50	10,0	14,0	19	34,5	20,0	M6	14	1	2	100	2,58
KM 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01010104502											10	0,26
KM 50/8 (100 SZT.)	E11KM-01010104600					36,5		M8				100	2,8
KM 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01010104602											10	0,28
KM 50/10 (100 SZT.)	E11KM-01010104700					38,5	23,0	M10				100	3,05
KM 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01010104702											10	0,3
KM 50/12 (100 SZT.)	E11KM-01010104800					39,5		M12				100	2,95
KM 50/12 (10 SZT.)	E11KM-01010104802											10	0,3
KM 50/14 (100 SZT.)	E11KM-01010104900					41,5		M14				100	3,2
KM 50/14 (10 SZT.)	E11KM-01010104902											10	0,4
KM 50/16 (100 SZT.)	E11KM-01010105000					42,5	28,0	M16				100	3,3
KM 50/16 (10 SZT.)	E11KM-01010105002											10	0,4
KM 50/20 (100 SZT.)	E11KM-01010105100					47,0	30,0	M20				100	3,6
KM 50/20 (10 SZT.)	E11KM-01010105102											10	0,4
KM 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01010105200	70	12,0	16,5	21	40,5	23,0	M6	16	1	2	100	4,25
KM 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01010105202											10	0,5
KM 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01010105300					43,5		M8				100	4,2
KM 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01010105302											10	0,5
KM 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01010105400					46,5	28,0	M10				100	4,6
KM 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01010105402											10	0,5
KM 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01010105500					51,0		M12				100	4,4
KM 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01010105502											10	0,5
KM 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01010105600					46,5		M14				100	4,9
KM 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01010105602											10	0,5
KM 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01010105700					51,0	31,0	M16				100	4,7
KM 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01010105702											10	0,5
KM 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01010105800					51,0		M20				100	5
KM 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01010105802											10	0,5
KM 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01010105900	95	13,5	18,0	24	47,0	26,0	M8	17	1	2	50	2,8
KM 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01010105902											10	0,6
KM 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01010106000					50,0		M10				50	2,72
KM 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01010106002											10	0,6
KM 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01010106100					50,0	29,0	M12				50	2,65
KM 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01010106102											10	0,6
KM 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01010106200					54,5		M14				50	2,85
KM 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01010106202											10	0,6
KM 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01010106300					54,5		M16				50	2,85
KM 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01010106302											10	0,6
KM 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01010106400					57,5	35,0	M20				50	3,1
KM 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01010106402											10	0,7
KM 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01010106500	120	15,0	19,5	26	50,0	29,0	M8	19	1	2	50	3,3
KM 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01010106502											10	0,7
KM 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01010106600					53,0		M10				50	3,15
KM 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01010106602											10	0,7
KM 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01010106700					57,5	35,0	M12				50	3,17
KM 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01010106702											10	0,7
KM 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01010106800					57,5		M14				50	3,4
KM 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01010106802											10	0,7
KM 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01010106900					57,5		M16				50	3,4
KM 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01010106902											10	0,7
KM 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01010107000					57,5		M20				50	3,5
KM 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01010107002											10	0,7

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KM 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01010107100	150	16,5	21,0	29	54,0	31,0	M8	20	2	4	50	3,78	
KM 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01010107102											10	0,8	
KM 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01010107200							M10				50	3,73	
KM 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01010107202											10	0,8	
KM 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01010107300							M12				50	3,55	
KM 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01010107302											10	0,8	
KM 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01010107400					57,0	35,0	M14				50	3,9	
KM 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01010107402											10	0,8	
KM 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01010107500							M16				50	3,8	
KM 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01010107502											10	0,8	
KM 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01010107600							61,5				M20	50	4,2
KM 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01010107602												10	0,9
KM 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01010107700	185	19,0	24,0	30	56,5	35,0	M10	23	2	4	50	4,92	
KM 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01010107702											10	1	
KM 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01010107800							M12				50	4,82	
KM 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01010107802											10	1	
KM 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01010107900					59,5		M14				50	5,35	
KM 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01010107902											10	1,1	
KM 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01010108000							M16				50	5,11	
KM 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01010108002											10	1,1	
KM 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01010108200	240	21,0	26,0	38	73,5	38,0	M10	25	2	4	50	7,3	
KM 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01010108202											10	1,5	
KM 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01010108300							M12				50	7,3	
KM 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01010108302											10	1,5	
KM 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01010108400							M14				50	7,2	
KM 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01010108402											10	1,5	
KM 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01010108500							M16				50	7,1	
KM 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01010108502											10	1,5	
KM 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01010108600							M 20				50	7	
KM 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01010108602											10	1,4	
KM 300/10 (25 SZT.)	E11KM-01010108700	300	24,0	30,0	45	82,5	43,0	M10	28	2	-	25	5,7	
KM 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01010108702											10	2,3	
KM 300/12 (25 SZT.)	E11KM-01010108800							M12				25	5,5	
KM 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01010108802											10	2,3	
KM 300/16 (25 SZT.)	E11KM-01010109000							M16				25	5,5	
KM 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01010109002											10	2,3	
KM 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01010109050							M 20				10	1,05	
KM 400/12	E11KM-01010109202							M12					0,27	
KM 400/14	E11KM-01010109302	400	27,5	33,5	50	90,0	49,0	M 14	32	2	-	1	0,28	
KM 400/16	E11KM-01010109402							M 16					0,26	
KM 500/12	E11KM-01010109602	500	31,0	38,0	70	112,5	55,0	M 12	36	3	-	1	0,44	
KM 500/20	E11KM-01010109902							M 20					0,43	
KM 625/12	E11KM-01010110002							M 12						
KM 625/20	E11KM-01010110302	625	34,0	40,0	70	114,0	60	M 20	38	3	-	1	0,5	

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie