

Klamra wspornikowa z zaczepem do mocowania



nr art.	nr id.	typ	obciążenie niszczące	grubość	szt./opak.
05102053	052466	PTKB 2-4	450 N	2-4 mm	100
05102054	052467	PTKB 4-8	950 N	4-8 mm	100
05102055	052468	PTKB 8-14	950 N	8-14 mm	100
05102056	052469	PTKB 14-20	950 N	14-20 mm	100
05102057	052470	PTKB 20-28	950 N	20-28 mm	100

- Zastosowanie: do zahaczania o dźwigar lub inny element konstrukcyjny
- Materiał: stal sprężynowa 1.0603
- Wykończenie powierzchni powłoką antykorozyjną Delta Tone 9000
- Element montażowy: zaczep mocujący z otworem pod śrubę
- Średnica otworu 6,5 mm
- Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka

Hak oczkowy zamknięty



nr art.	nr id.	typ	obciążenie niszczące	gwint	szt./opak.
05102117	052528	PSHH 6	400 N	M6	100
05102118	052529	PSHH 8	600 N	M8	100

- Materiał: stal 1.0332
- Ocynkowany elektrolitycznie
- Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka

Opaski kablowe zaciskowe – z zębem plastikowym

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Materiał: poliamid 6.6
- Odporne na benzynę, oleje i tłuszcze
- Opaski w kolorze czarnym odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- Siły zamknięcia testowane wg normy ISO EN 50146
- Bezsilikonowe
- Bezhalogenowe
- Nie kruszeją w niskich temperaturach
- Zakres temperatury pracy: -40°C ÷ +85°C
- Zapięcie taśmy: z tworzywa sztucznego
- Stabilny zatrzask
- Możliwość rozpięcia opaski bez jej uszkodzenia
- Inne wartości, takie jak siła rozciągająca, patrz karta techniczna

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu



Do zastosowań wewnętrznych, kolor naturalny

nr art.	nr id.	typ	szerokość	długość	maks. średnica wiązki	szt./opak.
05100125	050185	PKB N 2,5×100	2,5 mm	100 mm	21 mm	100
05100133	050193	PKB N 2,5×100	2,5 mm	100 mm	21 mm	1000
05100126	050186	PKB N 3,6×140	3,6 mm	140 mm	32 mm	100
05100134	050194	PKB N 3,6×140	3,6 mm	140 mm	32 mm	1000
05100127	050187	PKB N 3,6×200	3,6 mm	200 mm	50 mm	100
05100135	050195	PKB N 3,6×200	3,6 mm	200 mm	50 mm	1000
05104073	054547	PKB N 3,6×280	3,6 mm	280 mm	76 mm	100
05104075	054549	PKB N 3,6×280	3,6 mm	280 mm	76 mm	1000
05100129	050189	PKB N 4,8×178	4,8 mm	178 mm	45 mm	100
05100137	050197	PKB N 4,8×178	4,8 mm	178 mm	45 mm	1000
05104074	054548	PKB N 4,8×280	4,8 mm	280 mm	76 mm	100
05100131	050191	PKB N 4,8×360	4,8 mm	360 mm	102 mm	100
05104420	054889	PKB N 7,8×360	7,8 mm	360 mm	100 mm	100
05100233	050209	PKB N 9,0×780	9,0 mm	780 mm	230 mm	100

Opaski kablowe zaciskowe – z zębem plastikowym (cd.)

nr art.	nr id.	typ	szerokość	długość	maks. średnica wiązki	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	---------	-----------------------	------------

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu



Do zastosowań zewnętrznych, kolor czarny

05100138	050198	PKB S 2,5×100	2,5 mm	100 mm	21 mm	100
05100230	050206	PKB S 2,5×100	2,5 mm	100 mm	21 mm	1000
05100139	050199	PKB S 3,6×140	3,6 mm	140 mm	32 mm	100
05100231	050207	PKB S 3,6×140	3,6 mm	140 mm	32 mm	1000
05100140	050200	PKB S 3,6×200	3,6 mm	200 mm	50 mm	100
05104076	054550	PKB S 3,6×280	3,6 mm	280 mm	76 mm	100
05100142	050202	PKB S 4,8×178	4,8 mm	178 mm	45 mm	100
05100232	050208	PKB S 4,8×178	4,8 mm	178 mm	45 mm	1000
05104077	054551	PKB S 4,8×280	4,8 mm	280 mm	76 mm	100
05100144	050204	PKB S 4,8×360	4,8 mm	360 mm	102 mm	100
05104421	054890	PKB S 7,8×360	7,8 mm	360 mm	100 mm	100

Opaski kablowe zaciskowe – z zębem stalowym

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Materiał: poliamid
- Odporne na benzynę, oleje i tłuszcze
- Opaski w kolorze czarnym odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- Bezsilikonowe
- Bezhalogenowe
- Nie kruszeją w niskich temperaturach
- Zakres temperatury pracy: -40°C ÷ +85°C
- Zapięcie taśmy ze stali nierdzewnej
- Stabilny i mocny zatrzask, wyjątkowo trudny do zerwania
- Aprobata UL
- Inne wartości, takie jak siła rozciągająca, patrz karta techniczna

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu



Do zastosowań wewnętrznych, kolor naturalny

05100790	051093	PKB-S 2,5×100	2,5 mm	100 mm	24 mm	100
05100791	051094	PKB-S 2,5×100	2,5 mm	100 mm	24 mm	1000
05100798	051101	PKB-S 2,5×200	2,5 mm	200 mm	55 mm	100
05100799	051102	PKB-S 2,5×200	2,5 mm	200 mm	55 mm	1000
05100794	051097	PKB-S 3,5×140	3,5 mm	140 mm	36 mm	100
05100795	051098	PKB-S 3,5×140	3,5 mm	140 mm	36 mm	1000
05100802	051105	PKB-S 3,5×200	3,5 mm	200 mm	55 mm	100
05100803	051106	PKB-S 3,5×200	3,5 mm	200 mm	55 mm	1000
05100806	051109	PKB-S 3,5×280	3,5 mm	280 mm	80 mm	100
05100807	051110	PKB-S 3,5×280	3,5 mm	280 mm	80 mm	1000
05100810	051113	PKB-S 4,5×186	4,5 mm	186 mm	51 mm	100
05100811	051114	PKB-S 4,5×186	4,5 mm	186 mm	51 mm	1000
05100814	051117	PKB-S 4,5×290	4,5 mm	290 mm	76 mm	100
05100815	051118	PKB-S 4,5×290	4,5 mm	290 mm	76 mm	1000
05100818	051121	PKB-S 4,5×360	4,5 mm	360 mm	101 mm	100
05100819	051122	PKB-S 4,5×360	4,5 mm	360 mm	101 mm	1000
05100822	051125	PKB-S 7,5×360	7,5 mm	360 mm	101 mm	50
05100823	051126	PKB-S 7,5×360	7,5 mm	360 mm	101 mm	500

Do zastosowań zewnętrznych, kolor czarny

05100792	051095	PKB-S 2,5×100	2,5 mm	100 mm	24 mm	100
05100793	051096	PKB-S 2,5×100	2,5 mm	100 mm	24 mm	1000
05100800	051103	PKB-S 2,5×200	2,5 mm	200 mm	55 mm	100
05100801	051104	PKB-S 2,5×200	2,5 mm	200 mm	55 mm	1000
05100796	051099	PKB-S 3,5×140	3,5 mm	140 mm	36 mm	100
05100797	051100	PKB-S 3,5×140	3,5 mm	140 mm	35 mm	1000
05100804	051107	PKB-S 3,5×200	3,5 mm	200 mm	55 mm	100
05100805	051108	PKB-S 3,5×200	3,5 mm	200 mm	55 mm	1000
05100808	051111	PKB-S 3,5×280	3,5 mm	280 mm	80 mm	100
05100809	051112	PKB-S 3,5×280	3,5 mm	280 mm	80 mm	1000
05100812	051115	PKB-S 4,5×186	4,5 mm	186 mm	51 mm	100
05100813	051116	PKB-S 4,5×186	4,5 mm	186 mm	51 mm	1000
05100816	051119	PKB-S 4,5×290	4,5 mm	290 mm	76 mm	100
05100817	051120	PKB-S 4,5×290	4,5 mm	290 mm	76 mm	1000
05100820	051123	PKB-S 4,5×360	4,5 mm	360 mm	101 mm	100
05100821	051124	PKB-S 4,5×360	4,5 mm	360 mm	101 mm	1000
05100824	051127	PKB-S 7,5×360	7,5 mm	360 mm	101 mm	50
05100825	051128	PKB-S 7,5×360	7,5 mm	360 mm	101 mm	500



Opaski kablowe zaciskowe – z polem do opisu

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

nr art.	nr id.	typ	długość	średnica wiązki	szt./opak.
---------	--------	-----	---------	-----------------	------------

Pole do opisu 25×8 mm, poprzeczne

05103040	053494	PKB-BF 2,5×100	100 mm	25 mm	100
05103041	053495	PKB-BF 2,5×200	200 mm	50 mm	100

Pole do opisu 37×13 mm, wzdłużne

05103042	053496	PKB-BF 4,8×200	200 mm	50 mm	100
05103043	053497	PKB-BF 4,8×290	290 mm	90 mm	100

- Materiał: poliamid PA
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Bezhalogenowe i bezsilikonowe
- Odporne na benzynę, oleje i tłuszcze
- Dwa rozmiary pól do oznaczeń: 25×8 mm i 37×13 mm
- Szerokość opasek: 2,5 lub 4 mm
- Pole do opisu wzdłużne lub poprzeczne
- Kolor: naturalny
- Nie kruszeją w niskich temperaturach
- Zakres temperatur pracy: -40°C ÷ +85°C
- Aprobata UL

Uchwyt kablowy klejony pod opaski

- Uchwyt z warstwą klejącą, do mocowania kabli, przewodów, węzłów i rur
- Mocowanie wiązki za pomocą opaski zaciskowej, przetykanej przez uchwyt
- Maksymalna szerokość otworu do przeciągania opaski zaciskowej:
dla uchwytu 19×19 mm: 4 mm,
dla uchwytu 27×27 mm: 4,5 mm
- Uchwyty w kolorze czarnym odporne promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- Bezhalogenowy i bezsilikonowy
- Zakres temperatury pracy: -40°C ÷ +85°C
- Materiał: poliamid



nr art.	nr id.	typ	szerokość	kolor	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-------	---------	------------

Mocowanie śrubowe

05100831	051146	PKB-BS 19×19	19 mm	naturalny	19 mm	100
05100832	051147	PKB-BS 27×27	27 mm	naturalny	27 mm	100
05100833	051148	PKB-BS 19×19	19 mm	czarny	19 mm	100
05100834	051149	PKB-BS 27×27	27 mm	czarny	27 mm	100

Mocowanie taśmą samoprzylepną

05100827	051142	PKB-BS 19×19	19 mm	naturalny	19 mm	100
05100828	051143	PKB-BS 27×27	27 mm	naturalny	27 mm	100
05100829	051144	PKB-BS 19×19	19 mm	czarny	19 mm	100
05100830	051145	PKB-BS 27×27	27 mm	czarny	27 mm	100

Pasy i taśmy mocujące na rzepy

- Zastosowanie: do tymczasowego lub estetycznego łączenia kabli w wiązki
- Umożliwiają wielokrotne zapinanie i rozpinanie wiązki
- Idealne do łączenia w wiązki delikatnych kabli w instalacjach sieciowych!
- Szerokość: 25 mm
- Kolor: czarny, z niebieską końcówką
- Zamknięcie taśmy: na rzepy
- Materiał: wzmacniana tkanina
- Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka



nr art.	nr id.	typ	szerokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	---------	------------

Pasy mocujące na rzepy

05102034	052432	PKLG	25 mm	240 mm	10
05102035	052433	PKLG	25 mm	300 mm	10
05102036	052434	PKLG	25 mm	360 mm	10

Taśmy mocujące na rzepy

05102037	052435	PKLET	13 mm	200 mm	25
05102038	052448	PKLET	20 mm	200 mm	25
05102039	052449	PKLET	25 mm	300 mm	25

Organizer kabli na rzepy

05102544	052964	PKLETK	20 mm	25000 mm	1
----------	--------	--------	-------	----------	---