

# Czujnik ruchu LC-mini-120 biały

## Informacje ogólne

Nazwa producenta	B.E.G. BRUCK
ID produktu wg producenta	91051

## Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Brak informacji
Z interfejsem DALI	Brak informacji
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Brak informacji
Sterowanie HVAC	Brak informacji
Wymuszone załączenie	Brak informacji
Wymuszone wyłączenie	Brak informacji
Strefa dla zwierząt	Brak informacji
Zabezpieczenie przed skradaniem	Brak informacji
Możliwość łączenia w sieć	Brak informacji
Kąt skanowania	Brak informacji
Optymalna wysokość montażowa	Brak informacji
Nadzór klatek schodowych	Brak informacji
Przełącznik mostkujący	Brak informacji
Maksymalny zasięg boczny	Brak informacji
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	Brak informacji
Maksymalny zasięg na wprost	Brak informacji
Średnica pola detekcji na powierzchni	12 m
Do transmisji bezprzewodowej	Brak informacji
Sterowanie zdalne	Brak informacji
Ze zdalnym sterowaniem	Brak informacji
Regulowana wartość nastawy czułości	Brak informacji
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Brak informacji
Z elementem sygnalizacyjnym	Brak informacji
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Brak informacji
Do montażu sufitowego	Nie
Do montażu ściennego	Tak
Funkcja ściemniania	Brak informacji
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Typ połączenia	Brak informacji
Materiał	Inne
Gatunek materiału	Inne

Bezhalogenowe	Brak informacji
Zabezpieczenie powierzchni	Brak informacji
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Brak informacji
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	Brak informacji
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	Brak informacji
Rodzaj napięcia	Brak informacji
Zakres częstotliwości	Brak informacji
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	Brak informacji
Maksymalny czas załączenia	Brak informacji
Opóźnienie wyłączenia	Brak informacji
Opóźnienie załączania	Brak informacji
Kąt detekcji w poziomie	Brak informacji
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie	Brak informacji
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie	Brak informacji
Czułość progowa jasności	Brak informacji
Maksymalna moc łączeniowa	Brak informacji
Maks. moc przełączana LED	Brak informacji
Do obciążeń pojemnościowych	Brak informacji
Zakres temperatury	-25..55 °C
Liczba stref wykrywania	Brak informacji
Maksymalny prąd załączania	Brak informacji
Minimalny prąd załączania	Brak informacji
Prąd sterowania	Brak informacji
Wejście modułów dodatkowych	Brak informacji
Z funkcją alarmu	Brak informacji
Szerokość	Brak informacji
Wysokość	Brak informacji
Głębokość	Brak informacji
Średnica	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Brak informacji
Głębokość wbudowania	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Średnica wbudowania	Brak informacji
Kompatybilny z Apple HomeKit	Brak informacji
Min. głębokość puszkii montażowej	Brak informacji
Kompatybilny z Asystentem Google	Brak informacji
Kompatybilny z Amazon Alexa	Brak informacji

Z obsługą IFTTT

Brak informacji