

Karta produktu

Data sheet / Каталогная карта

Klosze

Covers / Рассеиватели

KLOSZE

Covers / Рассеиватели

PL
Wymiary [mm]:
1000, 2020, 3000
Tolerancja: +5mm

GB
Dimensions (mm):
1000, 2020, 3000
Tolerance: +5mm

RU
Размеры (мм):
1000, 2020, 3000
Толерантность: +5mm

	TRANSPARENTNY PVC/PC transparent PVC/PC / прозрачный PVC/PC	MROŻONY PVC/PC frozen PVC/PC / изморозь PVC/PC	MLECZNY PVC milky PVC/PC / молочный PVC/PC	TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA / прозрачный PMMA	MROŻONY PMMA frozen PMMA / изморозь PMMA	MLECZNY PMMA milky PMMA / молочный PMMA	FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA / матовый молочный PMMA	Prismatic PC	Czarny PMMA black PMMA / черный PMMA	SREBRNY silver / серебряный
BASIC										
HIGH* tylko PC i PMMA / only PC and PMMA / только PC и PMMA										
WIDE										
SLIM										
DOUBLE										
TERRA										
SLIM LENS 15										
BASIC LENS 15										
BASIC LENS 30										
SUPERWIDE										
PLEXI TIANO PLEXI SUPERWIDE										
RASTER WIDE										

PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY / ПРОНИЦАЕМОСТЬ*

RODZAJE KŁOSZY type of covers / типы экранов	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating temperature of material / рабочая температура материала	BASIC	HIGH	WIDE	SLIM	DOUBLE	TERRA	SLIM LENS 15	BASIC LENS 15	BASIC LENS 30	SUPERWIDE	PLEXI TIANO PLEXI SUPERWIDE
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles / профили мебельные		A / B / C / D / G / H / W / Y / Z	A / D		X / MICO			X / MICO	A / B / C / D / G / H / W / Y / Z			
DO PROFILI ARCHITEKTONICZ- NYCH fits architectural profiles / профили архитектурные		COSMO / RETO / TIANO / FLARO / MONO		SOLIS / INSO / ILEDO		SILEDA / INSILEDA DILEDA / INDILEDA UNICO / DOPIO TALIA / INTALIA / ZATI SUBLI / LOGI / CONVA TOPO / PERO / VEDA	TERRA / SCALA / RUNO		COSMO / RETO / MONO		LARGO / INLARGO / SORGA	TIANO LARGO / INLARGO SORGA
TRANSPARENTNY PVC transparent PVC / прозрачный PVC		88%		85%	84%							
MROŻONY PVC frozen PVC / изморозь PVC	-20°C +65°C	66%		55%	63%							
MLECZNY PVC milky PVC / молочный PVC		44%		28%	38%							40%
TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA / прозрачный PMMA		95%	95%	94%	95%	93%		96%		92%	93%	
MROŻONY PMMA frozen PMMA / изморозь PMMA	-20°C +70°C	78%	78%	73%	79%	79%					72%	
MLECZNY PMMA milky PMMA / молочный PMMA		51%	52%	42%	39%	50%					66%	
FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA / матовый молочный PMMA		83%	83%	74%	83%	82%					76%	
TRANSPARENTNY PC transparent PC / прозрачный PC		92%		91%								
MROŻONY PC frozen PC / изморозь PC	-50°C +100°C	67%		63%								
MLECZNY PC milky PC / молочный PC		36%		30%			56%					
PRISMATIC PC				87%								
CZARNY PMMA black PMMA / черный PMMA	-20°C +70°C	24%	20%		23%	23%						

* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku ± 5%

* All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance ± 5%.

* Все тесты проводились в фотометрической лаборатории Lumines. Точность к результатам ± 5%