

## Opis produktu

SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc



### Ogólne informacje

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc                                       |
| Kod zamówieniowy | 1SDA066322R1                                                          |
| Numer EAN        | 8015644002305                                                         |
| Opis katalogowy  | SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc                                       |
| Opis             | SHUNT OPENING RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4 |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control<br>Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

### Normy środowiskowe

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Informacje środowiskowe | 9AKK108467A6707                                                        |
| Deklaracja REACH        | 9AKK108466A1425                                                        |
| Dane RoHS               | 9AKK108466A1424                                                        |
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lokalny numer zamówieniowy | KXTASORCFPB   |
| E-Numer (Finlandia)        | 3638713       |
| Numer EAN                  | 8015644002305 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.115 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 110 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 60 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 140 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.124 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644002305 |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj konfiguracji           | Loose or configurable            |
| Rodzaj prądu                  | AC/DC                            |
| Wielokrotność zamówienia      | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                  | Accessories for Tmax XT          |
| Nazwa produktu                | Accessory                        |
| Rodzaj produktu               | Accessory                        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 24 ... 30 V AC<br>24 ... 30 V DC |
| Normy                         | IEC<br>UL                        |
| Do użytku z                   | XT1, XT2, XT3, XT4               |
| Do użytku z grupą produktową  | SACE Tmax XT                     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205                          |
| Deklaracja zgodności UE               | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH000719R0501                                             |

## Klasyfikacje

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7                                   | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| ETIM 8                                   | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| ETIM 9                                   | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| Kod kategorii granularnej<br>IDEA (IGCC) | 4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)          |
| Kod klasyfikacji                         | Q                                                          |
| UNSPSC                                   | 39121601                                                   |
| Kategoria produktu wg.<br>WEEE           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                                   | V11.1 : 27370421                                           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

