

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

Korzyści

- Oznaczniki KLM opracowano specjalnie do uchwytów końcowych CLIPFIX
- Drobne ząbkowanie umożliwia bezstopniową zmianę wysokości powierzchni opisowej

Dane handlowe

Numer artykułu	0811969
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 540 (C-3-2019)
GTIN	4017918952891
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,538 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,538 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	27 mm
wysokość NS 35/7,5	12 mm
Długość	22 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

Akcesoria

UC-EMLP (20X8) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819327>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-EMLP (20X8) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828097>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych




0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

UC-EMLP (20X8) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0822631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822631>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

US-EML (20X8) - Etykiety

0800458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800458>



Etykiety, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

US-EML (20X8) YE - Etykiety

0800460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800460>



Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

US-EMLF (20X8) YE - Etykiety

0803842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803842>



Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EML (20X8)R - Etykiety

0816786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816786>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)R YE - Etykiety

0816799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816799>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EML (20X8)R/TL - Etykiety

0802999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802999>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

EML (20X8)RL YE - Etykiety

0816155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816155>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EML (20X8)RXL - Etykiety

0802762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802762>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20000

EMLC (20X8)R - Etykieta z tkaniny

0815680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815680>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EMLC (20X8)R YE - Etykieta z tkaniny

0800235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800235>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EMLC (20X8)RL YE - Etykieta z tkaniny

0815800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815800>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EML-EX (20X8)R - Etykiety

0803254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803254>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EMLP (20X8)R - Etykiety

0819482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819482>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EMLP (20X8)R BU - Etykiety

1096318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096318>




Etykiety, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

EMLP (20X8)R RD - Etykiety

1096319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096319>



Etykiety, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

EMLP (20X8)R YE - Etykiety

1096321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096321>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

LS-EMLP (20X8) SR - Oznacznik urządzeń

0831712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831712>



Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 160

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

LS-EMLP (20X8) WH - Oznacznik urządzeń

0831685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831685>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 160



MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etykiety

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116204>

Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297



KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>

MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etykiety

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116205>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl