

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków



0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Materiały UniCard do drukarek termotransferowych, do opisywania zacisków firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 72-częściowe, opisywane drukarką THERMOMARK CARD i BLUEMARK LED, kolor: biały

Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT1-TM ... oferuje oznaczniki do zacisków Weidmüller, Conta-Clip i Klemsan
- Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0829482
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2118
Klucz produktu	BG2118
Strona katalogu	Strona 162 (C-3-2019)
GTIN	4046356571104
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,024 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków



0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Opisy wykonane drukarką termotransferową
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	5,2 mm
Wykonanie	wysoki
Zakres stosowania	Weidmüller, CONTA-CLIP i Klemsan: złączki szynowe

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	72
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	12

Wymiary

Szerokość	4,55 mm
Wysokość	3,48 mm
Długość	10 mm
Raster	5,2 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	biały
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków



0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



Akcesoria

THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-. Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna z technologią UV LED, zintegrowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „aplikacja MARKING system”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do oznakowań „aplikacja MARKING system” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US...
i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US...
i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny



UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



TMP-UCT-MAG1 - Zasobnik

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803342>

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)



UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



BM ID-MAG20 - Zasobnik

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044356>



Magazynek wprowadzania do przyjmowania maks. 20 arkuszy UniCard

BM ID-MAG40 - Zasobnik

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044357>



Magazynek na maks. 40 arkuszy UniCard

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>

Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart



TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TOPMARK LASER US - Oznaczkarka laserowa

0803297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803297>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z angielskim systemem operacyjnym i angielską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciągiem 120 V

TOPMARK LASER SE SE - Oznaczkarka laserowa

0803287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803287>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z szwedzkim systemem operacyjnym i szwedzką klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciągiem 230 V.

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TOPMARK LASER RU RU - Oznaczkarka laserowa

0803286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803286>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z rosyjskim systemem operacyjnym i rosyjską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciążeniem 230 V.

TOPMARK LASER PT PT - Oznaczkarka laserowa

0803295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803295>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z portugalskim systemem operacyjnym i portugalską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciążeniem 230 V

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TOPMARK LASER PL US - Oznaczkarka laserowa

0803290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803290>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z polskim systemem operacyjnym i amerykańską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciągiem 230 V

TOPMARK LASER IT IT - Oznaczkarka laserowa

0803292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803292>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z włoskim systemem operacyjnym i włoską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciągiem 230 V

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TOPMARK LASER HU HU - Oznaczarka laserowa

0803299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803299>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z węgierskim systemem operacyjnym i węgierską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciążeniem 230 V

TOPMARK LASER FR FR - Oznaczarka laserowa

0803291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803291>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z francuskim systemem operacyjnym i francuską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciążeniem 230 V

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TOPMARK LASER ES ES - Oznaczkarka laserowa

0803293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803293>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z hiszpańskim systemem operacyjnym i hiszpańską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciążeniem 230 V

TOPMARK LASER DK DK - Oznaczkarka laserowa

0803288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803288>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z duńskim systemem operacyjnym i duńską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciążeniem 230 V

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



TOPMARK LASER DE CH - Oznaczkarka laserowa

0803285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803285>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

TOPMARK LASER CN US - Oznaczkarka laserowa

0803289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803289>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z chińskim systemem operacyjnym i amerykańską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciąganiem 230 V

UCT1-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0829482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829482>



THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Zasobnik

5146480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146480>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl