

Karta informacyjna - produkty powiązane

3RV2011-0EA10




Wyłącznik, S00, Ochrona silnika, Class 10, wyzw. A 0,28-0,4A, wyzw. N 5,2A

Inne produkty w serii:


3RA1921-1DA00

Moduł połączeniowy, elektr. i mech. do 3RV1.2 i 3RT101 urucham. AC/DC




3RV1915-1BB

3-fazowe szyny zbiorcze podziałka 45mm do 3 łączników, przyłącza w formie widełek



3RV2901-0H


Pokrywa do poprzecznego łącznika pomocniczego do wyłącznika 3RV2



3RV2901-1A

Łącznik pomocniczy do montażu z boku 1NO+1NC, do wyłącznika S00/S0



	3RV2901-1B	Łącznik pomocniczy do montażu z boku 2NO do wyłącznik S00/S0
	3RV2901-1C	Łącznik pomocniczy do montażu z boku 2NC do wyłącznika S00/S0
	3RV2901-1D	Łącznik pomocniczy poprzeczny, 1 zestaw przełączny do wyłącznika S00/S0
	3RV2901-1E	Łącznik pomocniczy poprzeczny, 1NO+1NC, do wyłącznika S00/S0
	3RV2925-5AB	Zacisk zasilania 3-fazowego do 3-faz. szyn zbiorczych, przyłącze od góry, S00/S0
	3RV2926-1B	Napęd obrotowy drzewiowy ze sprzęgłem do wyłączników, S00...S3, wałek 130 mm czarny
	3RV2011-0EA15	Wyłącznik, S00, Ochrona silnika, Class 10, wyzw. A 0,28-0,4A, wyzw. N 5,2A



3RV2011-0EA20

Wyłącznik, S00, Ochrona silnika, Class 10, wyzw. A 0,28-0,4A, wyzw. N 5,2A



3RV2011-0FA10

Wyłącznik, S00, Ochrona silnika, Class 10, wyzw. A 0,35-0,5A, wyzw. N 6,5A
