

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MD20SR, siłownik przepustnicy,
sprężyna powrotna, 20 Nm,
sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/
DC, sygnał zwrotny 2-10V

MD20SR-24M

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD20SR
przeznaczenie produktu	dampers
sterowanie przez	Obrotowy
typ sterowania	Reset automatyczny
rated supply voltage	24 V AC/DC
zakres wejścia analogowego	2...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
moc znamionowa transformatora w VA	7 VA
Pobór mocy	5 W
pobór mocy w VA	7 VA prąd przemienny (AC)
pobór mocy w stanie wstrzymania W	3 W
Power loss return	Samoczynny powrót
Control signal	Proportional/modulating
klasa ochrony	Klasa III
moment dokręcania	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Lead length	1 m
Spring return timing	75 s
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
stopień ochrony IP	IP43
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
wilgotność względna	0...95 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,6 cm
Szerokość opakowania 1	12,6 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	2,1 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość

Dobre samopoczucie

☒ Bez Rtęci

☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Europejska Dyrektywa Rohs [Zgodne z wyłączeniami](#)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil [Informacja o żywotności](#)