

Karta informacyjna - produkty powiązane

8WD4420-5AB



Element światła ciągłego, ze zintegrowaną diodą LED, czerwony, AC/DC 24 V, średnica 70 mm

Inne produkty w serii:



8WD4208-0EF

rura 100 mm, akces. do kolumn sygnalizacyjnych 8WD4



8WD4308-0CA

Kątownik do mocow. na ścianie do montażu jednostronnego, akces. do 8WD44, Kolumny sygnalizacyjne, D=70mm



8WD4308-0DA

rura ze stopą, długość rury 100mm, akces. do kolumn sygnalizacyjnych 8WD44, D=70mm



8WD4308-0DB

stopa (pojedyncza), tw. sztuczne do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych 8WD4

	8WD4308-0DD	gniazdo przyłączeniowe do stopy, wersja z bocznym wyprowadzeniem kabli do kolumn sygnalizacyjnych 8WD4
	8WD4308-0DF	Adapter do elementu przyłączeniowego do montażu na rurze z gwintem NPT, akcesoria do 8WD44, Sign
	8WD4408-0CC	Kątownik do montażu na stopie, akces. do kolumn sygnalizacyjnych, D=70mm
	8WD4408-0DF	Stopa zginana, tw. sztuczne do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych 8WD4
	8WD4420-5AC	Element światła ciągłego, ze zintegrowaną diodą LED, zielony, AC/DC 24 V, średnica 70 mm
	8WD4420-5AD	Element światła ciągłego, ze zintegrowaną diodą LED, żółty, AC/DC 24 V, średnica 70 mm
	8WD4420-5AE	Element światła ciągłego, ze zintegrowaną diodą LED, przezroczysty, AC/DC 24 V, średnica 70 mm



8WD4420-5AF

Element światła ciągłego, ze
zintegrowaną diodą LED, niebieski,
AC/DC 24 V, średnica 70 mm