



Opis produktu

## ZX52P20

Izolator, 40 mm x 40 mm x 40 mm



### Ogólne informacje

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Typ produktu     | ZX52P20                         |
| Kod zamówieniowy | 2CPX062560R9999                 |
| Numer EAN        | 4011617625605                   |
| Opis katalogowy  | Izolator, 40 mm x 40 mm x 40 mm |
| Opis             | Izolator (1opak=20 szt)         |

### Dane techniczne

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Rodzaje akcesoriów         | Inne          |
| Typ obudowy                | Busbar holder |
| Liczba modułów do zabudowy | 0             |
| Pola pomiarowe             | 0             |

### Zgodność materiału

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Dane RoHS | 2CPC100019X0201 |
|-----------|-----------------|

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS                 | 20240903                                                               |
| Deklaracja REACH          | 2CPC100005X0201                                                        |
| REACH Information         | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage              |
| REACH Date                | 20240902                                                               |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |
| Kategoria WEEE            | Product Not in WEEE Scope                                              |

Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 40 mm   |
| Wysokość netto            | 40 mm   |
| Głębokość / długość netto | 40 mm   |
| Masa netto                | 2.55 kg |

Zamawianie

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.652 kg      |

Certyfikaty i deklaracje

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100019X0201 |
|-------------------------|-----------------|

Instalacja

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Najczęściej Pobierane

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| ETIM 9           | EC002625 - Mounting accessories (enclosure/cabinet) |
| ETIM 10          | EC002625 - Mounting accessories (enclosure/cabinet) |
| eClass           | V11.0 : 27182807                                    |
| Kod klasyfikacji | U                                                   |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → Accessories - CombiLine → General Accessories

