

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ultra - puszka do podłóg wylewanych - 2 moduły

ETK44832

⚠ Prośba o kontakt z COK 21 lip 2023

⚠ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Puszka w wylewce podłogowej
rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa)
kształt puszki podłogowej	Okrągły
przeznaczenie produktu	Osprzęt instalacyjny 45 x 45 mm Osprzęt instalacyjny 22.5 x 45 mm
odcień kolory	Czarny (RAL 9004)
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Zalewanie w warstwie wylewki podłogowej
liczba modułów	2 moduły
materiał	PC/ABS
Wysokość	80 mm
Szerokość	130 mm
Głębokość	170 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1 UNE 20451
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	130,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	125

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	8,0 cm
Szerokość opakowania 2	18,8 cm
Długość opakowania 2	20,7 cm
Waga opakowania 2	27,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem