

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

Optiline 45 - przednia pokrywa - 45 mm - PVC - biel polarna



ISM10900P

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
typ produktu	Pokrywa przednia
colour	Biel polarna (RAL 9003)
quantity package 1 / unit	24 m

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
sposób mocowania	Mocowany wciskowo
product material	Polichlorek winylu (PCW)
długość	2000 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	16 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	0,1 cm
Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	200 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	358 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	6 cm
Szerokość opakowania 2	12 cm
Długość opakowania 2	204 cm
Waga opakowania 2	4,55 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1440
Wysokość opakowania 3	50 cm
Szerokość opakowania 3	120 cm
Długość opakowania 3	210 cm
Waga opakowania 3	293 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

🔄 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Bez PCV	Nie

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No