

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Merten, Mechanizm gniazda golarki

MTN213300

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo golarki
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
odcień kolory	Czarny

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V 115 V
materiał	Metal Plastik
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Wysokość	146 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	48 mm
odcień koloru	Czarny

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20
stopień ochrony IK	IK02

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	10,200 cm
Długość opakowania 1	17,900 cm
Waga opakowania 1	526,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	13
Wysokość opakowania 2	20,100 cm
Szerokość opakowania 2	30,700 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	40,700 cm
Waga opakowania 2	7,154 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No