

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Merten, akcesoria wypustu kablowego, adapter + dwa złącza audio typu BNC/TNC

MTN464395

Prośba o kontakt z COK 2 wrz 2024

Koniec serwisu: 1 lut 2025

Sprawdź dostępność

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Merten inserts                                                                                                |
| nazwa gamy                  | M-Smart<br>System M<br>Artec<br>Tracent<br>Antique<br>M-Star<br>M-Elegance<br>M-Arc<br>M-Plan<br>M-Plan glass |
| gama produktów              | Merten                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki środkowa                                                                                               |
| Przeznaczenie urządzenia    | BNC/TNC                                                                                                       |
| prezentacja urządzenia      | Wkładka wyjścia ukośnego                                                                                      |
| colour                      | Czarny (RAL 9005)                                                                                             |
| materiał                    | Poliamid matowy                                                                                               |

### Parametry uzupełniające

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego | Montaż podtynkowy |
| sposób mocowania                               | Wtykowy           |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 1,800 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 4,100 cm |
| Długość opakowania 1           | 6,100 cm |
| Waga opakowania 1              | 10,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 8,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 8,100 cm |
| Długość opakowania 2           | 9,500 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Waga opakowania 2              | 124,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 300       |
| Wysokość opakowania 3          | 18,500 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 3,400 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

| Materialy i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| Numer SCIP                                              | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                                         |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEEE                              | <div>Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.</div> |