

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten - Mechanizm regulatora temperatury z wyświetlaczem LCD 230VAC 16A

MTN5775-0000

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Termostat
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Wkrętami
zastosowanie urządzenia	Floor and room
rodzaj technologii	Elektroniczny
Zastosowanie produktu	Heating
dostępna funkcja	Czujnik temperatury Ze sterownikiem elektronicznym Z redukcją temperatury Regulacja temperatury Wyświetlacz LED trybów pracy Ze zmniejszeniem temperatury łącznika Z ekranem LCD
histereza	0,5 K
typ i konfiguracja styków	1 NO
[In] prąd znamionowy	16 A (on resistive load obciążenie) 1 A (przy obciążeniu indukcyjnym obciążenie) cos phi = 0,6
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
wyświetlana informacja	Temperatura w °C blue
typ wyświetlacza	2 x 7-segment LED
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	26 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,700 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	7,600 cm
Długość opakowania 1	7,700 cm
Waga opakowania 1	108,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	19,800 cm
Szerokość opakowania 2	31,100 cm
Długość opakowania 2	40,900 cm
Waga opakowania 2	5,864 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.