

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

Thalassa Szyna do obudowy PLM L=280mm 35x 7,2mm



NSYCS300PLM

Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożazenie montaowe
rodzaj szyny	Symetryczna DIN
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Podstawa montaowa	Plastikowa nakrętka
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
elementy składowe urządzenia	1 szyna
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Cynkowany
sposób mocowania	Elementem mocującym - tył obudowy lokalizacja
regulacja podczas montaau	Regulacja wysokości szyny rozstaw 25 mm
długość	310 mm
wysokość	35 mm
Szerokość	7,2 mm
grubość	1 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	4,000 cm
Długość opakowania 1	32,000 cm
Waga opakowania 1	108,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	600
Wysokość opakowania 2	50,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	82,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No