


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm ściemniacza obrotowego LED

MTN5134-0000

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Light control
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
funkcja łącznika	Z funkcją zał/wył
sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
typ ściemniacza	Uniwersalne
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 4...400 W Pojemnościowy: 4...200 VA Indukcyjne: 4...40 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	74 mm
Szerokość	74 mm
Głębokość	47 mm
głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Masa produktu	0,09 kg
Normy	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	9,100 cm
Waga opakowania 1	108,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,800 cm
Długość opakowania 2	40,200 cm
Waga opakowania 2	4,746 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.