


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Wsporniki pionowe perforowane do SF, SM 1 rząd 500mm

NSYSUCR4050

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypośażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalne szyny krosujące
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	- H: 500 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy Pomiędzy rozpórkami
pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne 4 wsporniki
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Galwanizowany
sposób mocowania	Wkrętami
regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
ilość rzędów	1
maksymalne obciążenie	60 kg
wysokość	Znamionowy: 500 mm Użytkowy: 407 mm
Szerokość	40 mm
głębokość	27 mm
grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	41,000 cm
Waga opakowania 1	940,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	504
Wysokość opakowania 2	73,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	486,760 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	7
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No