

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Płyta montażowa pełna do ramy DLP 149x 611mm

NSYPMP750DLP

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypośażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytką montażową
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Na podporach mocujących ramę
opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Wkrętami
wysokość	Znamionowy: 150 mm Rzeczywisty: 149 mm
Szerokość	Znamionowy: 750 mm Rzeczywisty: 611 mm
grubość	2 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	75,000 cm
Waga opakowania 1	1,566 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	5,000 cm
Szerokość opakowania 2	17,000 cm
Długość opakowania 2	75,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	3,132 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	20
Wysokość opakowania 3	29,000 cm
Szerokość opakowania 3	37,500 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	31,320 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	16
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No