

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT Daszek do S3D 1200x300mm



NSYTJ12030

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Daszek, osłona
Application	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
elementy składowe urządzenia	daszek, osłona elementy mocujące instrukcja obsługi

Parametry uzupełniające

materiał	Stal galwanizowana
kolor	Szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
sposób mocowania	Na 4 wkręty - typ śruby M6
wysokość	42 mm
Szerokość	Znamionowy: 1200 mm Rzeczywisty: 1209 mm
głębokość	Znamionowy : 300 mm Rzeczywisty : 314,5 mm
Masa produktu	6 kg
Średnica montażowa	8 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	32,000 cm
Długość opakowania 1	115,500 cm
Waga opakowania 1	6,398 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	105,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	141,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No