

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Cedar Plus, gniazdo podwójne 2P+PE z białą klapką, IP44, biały

WDE000522

### Parametry podstawowe

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| nazwa gamy                          | Cedar Plus                    |
| Typ produktu lub komponentu         | Gniazdo zasilające            |
| opis standardu gniazda zasilającego | Bolec uziemiający             |
| liczba gniazd                       | 2                             |
| delivery form                       | Kompletny produkt             |
| additional features                 | Z przesłonami torów prądowych |
| cover plate color                   | Biały                         |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| installation                         | Montaż natynkowy                  |
| zakres mocy                          | 3680 W                            |
| prąd znamionowy                      | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| kind of terminals                    | Zaciski śrubowe                   |
| terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm²           |
| wire structure                       | Elastyczny<br>Sztwywny            |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm                             |
| material of visible parts            | PA6 FR850                         |
| wykończenie powierzchni              | Lśniący                           |
| Wysokość                             | 79 mm                             |
| Szerokość                            | 132 mm                            |
| Głębokość                            | 52 mm                             |
| Masa produktu                        | 0,191 kg                          |

### Środowisko pracy

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certyfikaty produktu | BBJ  |
| Stopień ochrony IP   | IP44 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 14,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 198,800 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 10,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,092 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 6,949 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 2                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                 |
| Numer SCIP                                              | 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |