



Opis produktu

MPET3-10R

MPET3-10R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPET3-10R
Kod zamówieniowy	1SFA611520R1001
Numer EAN	7320500372494
Opis katalogowy	MPET3-10R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPET3-10R to: Zwolnienie obrotowe – 4-biegunowe bistabilny – Grzybek 30 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Twist release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	2f8e2257-c3f6-4429-8266-9c475f2538de Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	ee37c98f-d9fc-4320-9557-3a048ed6a02a Niemcy (DE) e478b91a-b15c-465b-9089-f10434419265 Polska (PL) 97efc0dd-7343-4671-8256-2a7438b54b00 Croatia 462c0080-cbda-4a12-9cc2-a8621f69ed6d Netherlands Od2986e4-eb81-4977-b929-db9504ee7c44 Republika Czeska (CZ) 67bf397f-3837-4023-b20e-d5f6dd8bf21c Estonia (EE) f61c5e23-7fc7-4275-a0a3-0dc21c818a1c Grecja (GR) ec302fba-4ab4-4748-af32-c8464f3d3dfc Węgry (HU) 6351de5f-3ffa-4c93-ab2e-6b4aa648534c Polska (PL) 7b9e98e6-728f-4929-a547-2ca63732da2e Portugalia (PT) 20e088c3-920c-424e-a6f3-0f2748d77e28 Bulgaria

Toxic Substances Control Act - TSCA	02c2e422-6d0a-4436-b2e7-25ae30392bc6 Szwecja (SE)
	69a5a71e-d3f4-44ff-8d3c-a256818e1e4a Belgium
	79c14e1c-1ad5-48e8-b250-ec3e88db3842 Hiszpania (ES)
	52846804-32e5-4b1b-8851-4eac71825546 Niemcy (DE)
	18a22a9c-63f6-489a-8eee-e12748bb20d6 Francja (FR)
	0e10659d-7c05-483a-8d18-b681b255abd3 Niemcy (DE)
	805d83e0-3eeb-4183-ad79-0e17384a970b Francja (FR)
	c7cf976d-8ba4-4b56-a5b8-69c73726f427 Węgry (HU)
	38ca045e-9f8b-4eff-b435-5b762839a3cd Włochy (IT)
	e362a30b-5470-47d8-8365-e3336847988a Finlandia (FI)
Kategoria WEEE	5bd6a4ad-6167-4b4e-82f2-3f3b161bddcb Polska (PL)
	d9484bd9-f012-4e15-8a53-45b9e149012f Norwegia (NO)
	3a79196d-237e-44b0-9178-c95cfb2080e8 Denmark
	40240364-82da-48ce-ac39-a36dc582685f Niemcy (DE)
	2d26fc6b-ff0a-4159-86c0-4dad2e591e4 Niemcy (DE)
	eb0f0d36-5f5f-4efa-a9b5-974581adaa92 Belgium
	2CMT2023-006523
Product Not in WEEE Scope	

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372494

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315848
E-Numer (Norwegia)	4372200
E-Numer (Szwecja)	3705071

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

