



Opis produktu

RZULB2

Profile, 25 mm x 500 mm x 25 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	RZULB2
Kod zamówieniowy	2CPX046059R9999
Numer EAN	4011617460596
Opis katalogowy	Profile, 25 mm x 500 mm x 25 mm
Opis	Width universal cross-beam, 50 x 25 mm, with perforation, grid 12.5 mm, cabinet width 2, for mounting between cabinet profiles, suitable for TriLine® row switching cabinets.

Dane techniczne

Rodzaj pomiaru	Mounting rail
Typ obudowy	Profile
Dostępne akcesoria	Nie
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0

Konstrukcja

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/05/21

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Wykończenie pokrywy	Ocynkowany
Materiał	Stal

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100023X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20250219
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Wymiary

Szerokość netto	500 mm
Wysokość netto	25 mm
Głębokość / długość netto	25 mm
Masa netto	0.78 kg
Szerokość pola	2

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.811 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100023X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Śrubowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
ETIM 10	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
eClass	V11.1 : 27180907
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TriLine Accessories

