



Opis produktu

5518-2929 B

Socket Outlets 16 A white - Praktik



Ogólne informacje

Typ produktu	5518-2929 B
Kod zamówieniowy	2CHX182929C4500
Numer EAN	8595017230165
Opis katalogowy	Socket Outlets 16 A white - Praktik
Opis	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Surface Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba faz	1-phase
Liczba aktywnych zacisków pinowych	2
Rodzaj podłączenia	Screw
Typ gniazdka	Earthing Pin
Waga baterii	0 g
Liczba baterii	0

Elektryczność

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 A
Napięcie znamionowe (U _r)	250 V
Prąd znamionowy (I _n)	16 A
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 50 Hz

Konstrukcja

Design Range	Praktik
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Plastic Thermoplastic
Legenda	Without imprint
Zapewnione miejsce na etykiety	Without Label Space
Kolor RAL	RAL 9003 - Signal White
Kolor	white
Liczba	1-gang
Liczba modułów	0

Wymiary

Szerokość netto	81 mm
Wysokość netto	52.7 mm
Głębokość / długość netto	124 mm
Masa netto	97 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	40 mm

Zamawianie

ID produktu zastąpionego	5518-2929 B
-----------------------------	-------------

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CHC663076X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CHC663076X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20221103
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
ETIM 10	EC000125 - Socket outlet

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

