

AB/NS - Uchwyt wspornika

1201141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201141>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Blok wsporczy do izolacyjnego montażu szyn nośnych w rozdzielnicach z izolacyjnymi materiałami, z tworzywa sztucznego, wysokość 21 mm

Korzyści

- Do mocowania szyn nośnych z izolacją ochronną używa się bloku wsporczego

Dane handlowe

Numer artykułu	1201141
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
GTIN	4017918017248
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,16 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

AB/NS - Uchwyt wspornika

1201141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201141>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wspornika
--------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	21 mm
Długość	35 mm
średnica	7,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	niepowlekany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	montaż bezpośredni
----------------	--------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



AB/NS - Uchwyt wspornika

1201141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201141>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl