

TOOL-KIT STANDARD - Zestaw narzędzi



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212422>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etui z narzędziami, w komplecie praska zaciskowa do tulejek, narzędzie do ściągania izolacji, szczypce do usuwania izolacji, narzędzie do zdejmowania płaszcza, wkrętak płaski 0,6x3,5, etui

Opis produktu

Zestaw narzędzi, wyposażony

Korzyści

- Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox
- Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1212422
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3521
Klucz produktu	BH3521
GTIN	4046356503297
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 872,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 479,86 g
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	DE

TOOL-KIT STANDARD - Zestaw narzędzi



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212422>

Zestaw składa się z

CRIMPFOX DUO 16S - Praska zaciskowa

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202877>



Praska zaciskowa, rodzaj styków: tulejki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, kształt A, E, F, przekrój min.: 0,14 mm², przekrój maks.: 16 mm², do tulejek TWIN do 2 x 6 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, obrotowa matryca, wsuwanie z boku i z przodu, zacisk: kwadratowy

WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

TOOL-KIT STANDARD - Zestaw narzędzi



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212422>

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

CUTFOX 18 - Narzędzie do cięcia kabli

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212129>



Szczypce do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (do 50 mm²)

TOOL-KIT STANDARD - Zestaw narzędzi



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212422>

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Torba narzędziowa, bez wyposażenia

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212423>



Etui na narzędzia, bez wyposażenia

TOOL-KIT STANDARD - Zestaw narzędzi



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212422>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw narzędzi
Rodzaj opakowania	Torba
Zaprasowanie	crimp kwadratowy

Wymiary

Szerokość	65 mm
Wysokość	315 mm
Długość	165 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
-------	-------------------

TOOL-KIT STANDARD - Zestaw narzędzi

1212422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212422>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny
----------------------------------	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl