

QPD QSK BK 5X6,0 FS - Osłonka

1411400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kłapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawieszam sznurkowym, IP68



Dane handlowe

Numer artykułu	1411400
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6ZWX
Klucz produktu	AF6ZWX
GTIN	4046356932035
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,761 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

QPD QSK BK 5X6,0 FS - Osłonka

1411400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
Rodzina produktów	QPD
Konstrukcja	QPD
Dostępna linka	tak
Uszczelka występuje	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,6 mm
Wysokość	39 mm
Długość	39,6 mm
średnica	38 mm (Uchwyt na linkę)

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał Osłonka	PBT
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

QPD QSK BK 5X6,0 FS - Osłonka


1411400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



QPD QSK BK 5X6,0 FS - Osłonka

1411400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>



Dopuszczenia

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003J5

QPD QSK BK 5X6,0 FS - Osłonka

1411400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,73 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl