

UM122-PROFIL 100CM - Profil

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914576>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 122 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 127,5 mm, długość: 1000 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB - 9,5 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	2914576
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
GTIN	4017918959166
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	300 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	509 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM122-PROFIL 100CM - Profil

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914576>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM
Rodzina produktów	UM-Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	1 m

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	127,5 mm
--------------------------------	----------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	122 mm
--------------------------------	--------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

UM122-PROFIL 100CM - Profil


2914576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914576>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



UM122-PROFIL 100CM - Profil

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914576>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM122-PROFIL 100CM - Profil

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914576>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl