

C-BCI 2,5/2,8 - Końcówka kablowa



3240046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240046>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor niebieski, 1,5 ... 2,5 mm², szerokość konektora 2,8 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6

Korzyści

- "Easy Entry" łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Cynowane elektrolitycznie

Dane handlowe

Numer artykułu	3240046
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3461
Klucz produktu	BH3461
GTIN	4046356452649
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,94 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TW

C-BCI 2,5/2,8 - Końcówka kablowa

3240046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240046>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
Właściwość produktu	Bez halogenów
	z systemem „Easy Entry”
	Lutowany
	z izolacją PA

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	2,8 mm
Długość osłony	28,5 mm
Długość osłony izolacyjnej	11 mm
Długość w obszarze stykowym	17,5 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	8 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski (RAL 5015)
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	ocynowana
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bez halogenów

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	28,5 mm
----------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

C-BCI 2,5/2,8 - Końcówka kablowa


3240046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240046>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



C-BCI 2,5/2,8 - Końcówka kablowa

3240046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240046>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-BCI 2,5/2,8 - Końcówka kablowa

3240046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240046>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl