

AB-SKS 60 - Uchwyt wspornika

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240223>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podpórka do szyn zbiorczych



Korzyści

- Do wygodnego podłączania ekranu, zwłaszcza do złączy jedno- i wielopoziomowych i urządzeń z przyłączem czołowym
- Do montażu złączy ekranów SK i SKS
- Funkcja uchwytu krańcowego
- Izolowany od szyny nośnej

Dane handlowe

Numer artykułu	3240223
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
GTIN	4046356455725
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

AB-SKS 60 - Uchwyt wspornika

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240223>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wspornika
Liczba biegunów	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9,5 mm
Wysokość	97,8 mm
Głębokość na NS 35/7,5	46,9 mm
Głębokość na NS 35/15	54,4 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------


AB-SKS 60 - Uchwyt wspornika

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240223>



Rysunki



AB-SKS 60 - Uchwyt wspornika

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240223>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SKS 60 - Uchwyt wspornika

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240223>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl