

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter na szynę DIN



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter na szynę DIN, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, Zestaw adaptera na szynę DIN i kablowego modułu przyłączeniowego RJ45

Opis produktu

Kompaktowy adapter na szynę DIN, z modułem przyłączeniowym RJ45 i opcjonalnym połączeniem ekranu, z osłoną ochronną, konstrukcja typu „one piece”

Korzyści

- Zwartą konstrukcją
- Do rozdzielania okablowania miedzianego i światłowodowego
- Możliwość odblokowania z przodu bez specjalnych narzędzi
- One-Piece Design
- Montaż bez użycia narzędzi specjalnych
- Opcjonalne podłączenie ekranu do modułów miedzianych
- Elementy bezpieczeństwa dostępne jako akcesoria
- Integracja wkładek modułowych bez adaptera
- Usługa opisywania: Firma Phoenix Contact opisuje wszystkie tabliczki według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1100077
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNLAA
Klucz produktu	ABNLAA
GTIN	4055626951447
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter na szynę DIN



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Zestaw składa się z

NBC-PP-G1PGY - Adapter na szynę DIN

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>




Adapter na szynę DIN, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Zestaw z modulem przyłącza kablowego RJ45
------------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
Konstrukcja	RJ45
Liczba biegunów	8
Ilość gniazd	1

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja przejścia	≤ 5 mΩ (ekran-ziemia, opcja)
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	64,6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC-GF10
materiał pokrywy ochronnej	PC

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter na szynę DIN



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter na szynę DIN



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl