

Oprawa LED HANGIT zwis na szynoprzewód 40x297 (935mm kabel) 12W 25st biały 5 lat gw. DALI system SHIFT



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5904433129527
Alt. ID produktu	WLD+40035_DALI
Nazwa producenta	WOJNAROWSCY
ID produktu wg producenta	WLD+40035_DALI

Opis ETIM

Klasa	Oprawa zwieszana (EC001743)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie znamionowe	48..48 V
Prąd znamionowy	250..250 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Osprzęt wymienny	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DALI-2	Nie

Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	III
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Nie
Do lamp o mocy	12..12 W
Maksymalna moc zestawu	12 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1130 lm
Barwa światła	Biały
Skuteczność świetlna oprawy	94 lm/W
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Bezstopniowo
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Szerokość	40 mm
Wysokość/głębokość	297 mm
Zawieszka dostarczona z produktem	Tak
Długość zawieszki	935..935 mm
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Adapter do szyn zbiorczych
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie

Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie