



Opis produktu

RZULT6

Profile, 25 mm x 50 mm x 500 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	RZULT6
Kod zamówieniowy	2CPX046056R9999
Numer EAN	4011617460565
Opis katalogowy	Profile, 25 mm x 50 mm x 500 mm
Opis	Deep universal cross-beam, 50 x 25 mm, with perforation, grid 12.5 mm, cabinet depth 625 mm, for mounting between cabinet profiles, suitable for TriLine® row switching cabinets.

Dane techniczne

Rodzaj pomiaru	Mounting rail
Typ obudowy	Profile
Dostępne akcesoria	Nie
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Ocynkowany
Materiał	Stal

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100023X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20250219
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Wymiary

Szerokość netto	50 mm
Wysokość netto	25 mm
Głębokość / długość netto	500 mm
Masa netto	0.778 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.809 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100023X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Śrubowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
--------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
ETIM 10	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
eClass	V11.1 : 27180907

Kod klasyfikacji

U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TriLine Accessories

