



Opis produktu

UK648MV

Obudowa multimedialnia UK600 Media,
Podtynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP30,
Door: Single, Steel Sheet, Dimensions: 747 mm
x 384 mm x 97 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	UK648MV
Kod zamówieniowy	2CPX031385R9999
Numer EAN	4011617313854

Opis katalogowy Obudowa multimedialnia UK600 Media, Podtynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP30, Door: Single, Steel Sheet, Dimensions: 747 mm x 384 mm x 97 mm

Opis UK600 nadają się do aplikacji wewnętrznych, skrzynka wnetkowa po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowane w ścianie G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnemu otworowaniu na ramce skrzynki wewnętrznej możliwe jest obrysowane otworu w ścianie G-K.

Dane techniczne

Liczba rzędów	4
Typ zamknięcia	Push Button

Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w płytę montażową perforowaną, patchpanel i gniazdo trzykrotne
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Obudowa multimedialna
Rodzaj drzwi	Single
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	48
Typ zacisku	No Terminals

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I _n)	63 A
Straty mocy	Δt = 30K 133 W

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Tworzywa sztuczne
Materiał drzwi	Steel Sheet
Design pokrywy	Closed
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Liczba modułów	48

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100018X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	384 mm
Wysokość netto	747 mm

Głębokość / długość netto	97 mm
Masa netto	4.776 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	88 mm
Schemat wymiarów	2CPC000001D0201 2CPC000003D0201 2CPC000004D0201 2CPC000007D0201

Inżynieria

Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A7947
-------------------------------------	-----------------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.967 kg
E-Numer (Szwecja)	2201264

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100018X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC130102M5601
Typ montażu	Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
ETIM 10	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U
Normy	DIN 43871

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX062745R9999	Quick terminals Zaciski , Niebieski , N/RDC Terminal , Quick-Terminal	ZK50BT	1	sztuka
2CPX030892R9999	Zaciski UK600 / AK600 accessories, Bezpośredni, IP30, Dimensions: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	sztuka
2CPX031413R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	sztuka
2CPX031412R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	sztuka
2CPX038625R9999	Urządzenie pomiarowe ComfortLine accessories, Dimensions: 73 mm x 18 mm x 66.7 mm	ZE310	1	sztuka
2CPX038612R9999	Urządzenie pomiarowe ComfortLine accessories, Dimensions: 23.4 mm x 16.3 mm x 36.1 mm	ZE311	1	sztuka
2CPX039246R9999	Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych ComfortLine accessories, Dimensions: 22.3 mm x 16.3 mm x 25.5 mm	ZE316	1	sztuka
2CPX039248R9999	Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych ComfortLine accessories, Dimensions: 22.3 mm x 16.3 mm x 27.8 mm	ZE318	1	sztuka
2CPX039247R9999	Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych ComfortLine accessories, Dimensions: 22.3 mm x 16.3 mm x 27.8 mm	ZE317	1	sztuka
2CPX031405R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, 48 modules, 4 row(s), Dimensions: 747 mm x 384 mm x 90 mm	AP648	1	sztuka
2CPX031434R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, Dimensions: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	sztuka
2CPX061178R9999	System zabudowy wewnętrznej Accessories Media, Dimensions: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	sztuka
2CPX061177R9999	Gniazda elektryczne Accessories Media, Dimensions: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	sztuka
2CPX031408R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, Dimensions: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	sztuka
2CPX061211R9999	Gniazda elektryczne Accessories Media, Dimensions: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	sztuka
2CPX031427R9999	Gniazda elektryczne Accessories Media, Dimensions: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	sztuka
2CPX039249R9999	Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych ComfortLine accessories, Dimensions: 21.9 mm x 16.5 mm x 29.6 mm	ZE319	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → UK600

