

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

Daszek do obudowy PLM 600x800

NSYCSA68



Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Daszek, osłona
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM landscape
For enclosure nominal dimensions	- H: 636 mm W: 847 mm D: 300 mm
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
elementy składowe urządzenia	1 daszek, osłona adhesive seal

Parametry uzupełniające

materiał	Polichlorek winylu (PCW) ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
kolor	Czarny (RAL 9005)
sposób mocowania	Samoprzylepny
wysokość	5 mm
Szerokość	847 mm
głębokość	62 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	92,000 cm
Waga opakowania 1	410,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	29,000 cm
Szerokość opakowania 2	37,500 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	24,600 kg

Warunki gwarancji


Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No