

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 32 x 17 mm - PCW - biały - 2 m



ETK32017

Parametry podstawowe

gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 30 szt.
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
podział na przedziały	1 przedział
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	32 x 17 mm
sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
materiał	Polichlorek winylu (PCW)
długość	2000 mm
Wysokość	32 mm
Szerokość	17 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony IK	IK07
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	3,2 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	408,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	11,5 cm
Szerokość opakowania 2	18,5 cm
Długość opakowania 2	204,0 cm
Waga opakowania 2	12,36 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.


[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

 Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No