

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Złączki NSY, mostek 10 połączeń do 2,5mm<sup>2</sup> zacisk śrubowy

NSYTRAL210

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów                            | Linergy                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu                            | Linergy TR                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Wtyczka z mostkiem                                                                                                                         |
| skrótowa nazwa urządzenia                 | TRA                                                                                                                                        |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                   |
| Zgodność produktu                         | TRV zacisk śrubowy listwa zaciskowa<br>TRP wciskany listwa zaciskowa<br>TRR zacisk sprężynowy listwa zaciskowa<br>TRH IDC listwa zaciskowa |
| Ilość podłączanych urządzeń               | 10                                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| przekrój kabla           | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| number of connections    | 2<br>3<br>4           |
| liczba wejść pomiarowych | 3<br>1<br>2<br>4<br>6 |
| ilość sztuk w zestawie   | Zestaw 10 szt.        |
| Masa produktu            | 9 g                   |
| Kolor                    | Czerwony              |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 2,430 cm  |
| Waga opakowania 1              | 8,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 5,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 15,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 2           | 17,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 88,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 800       |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 7,352 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

|                                                                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materiały i opakowania</b> |                                                                               |
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR                                                                    | 0                                                                             |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                         | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                    | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                                                                            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Wydajność zawartości halogenów                                                                                  | Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów                        |

### Use Again

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>Przepakowanie i regeneracja</b> |    |
| Odbiór                                                                                                                 | No |