

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT, Thalassa Wsporniki pionowe wzmocnione Telequick do obudów stojących 1400mm



NSYTVR14

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Techniczny pionowy
device application	Wielozadaniowy
enclosure nominal dimensions	- H: 1400 mm
Podstawa montażowa	Wspornik mocujący płyty montażowej Wspornik mocujący pionowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SD PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SDX
elementy składowe urządzenia	2 pionowy
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal

Parametry uzupełniające

wykończenie powierzchni	Cynkowany
regulacja	Regulowana głębokość co 25 mm z nakrętkami klatkowymi Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćobrotowymi
wysokość	1400 mm Rzeczywisty: 1275 mm
Szerokość	45 mm
głębokość	34 mm
grubość	2 mm
wymiary wycięcia (otworu)	13 x 11 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	128,000 cm
Waga opakowania 1	3,810 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	50,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	185,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	27
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No