

DUST PROFI LED MILK



- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED SMD
- obudowa: monolityczny korpus z poliwęglanu (PC)
- mleczny klosz efektywnie rozpraszający światło
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych T8
- błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon
- natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
- IK08 - bardzo wysoka odporność mechaniczna
- IP66 - pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz marki TRIDONIC
- wysokowydajne diody LED SMD 2835 marki EPISTAR
- skompensowana moc bierna $PF > 0,95$
- uzbrojona w okablowanie przelotowe
- posiada rozłączalne zaciski sprężynowe
- posiada wewnętrzne okablowanie przelotowe
- 5-letnia gwarancja (z wyjątkiem baterii w wersji emergency)



DUST PROFI LED MILK

• OPRAWA LED SMD



MILK

220-240V-
50/60HzIP₆₆IK₀₈

-20+45°C







50 000



25 000

Pf (λ)
≥0,9


CE

NEUTRAL
WHITEDUST PROFI LED MILK
60 NWDUST PROFI LED MILK
120 NWDUST PROFI LED MILK
150 NW

LED 30W ▶ ≥D 2 × 18W T8
LED 55W ▶ ≥D 2 × 36W T8
LED 70W ▶ ≥D 2 × 58W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	
DUST PROFI LED MILK 60 NW	GXWP380	8592660116921	30	3200	neutralna biała	4000K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED MILK 120 NW	GXWP381	8592660116938	55	7150	neutralna biała	4000K	≥80	1200	109	86	2,90
DUST PROFI LED MILK 150 NW	GXWP382	8592660116945	70	9100	neutralna biała	4000K	≥80	1500	109	86	3,70


• Akcesoria i wersje emergency, patrz strona 63, 64.



- OPRAWA LED SMD PODTRZYMANIEM BATERYJNYM
- tryb działania: sieciowo-awaryjny
- kontrolka LED sygnalizuje:
 - ładowanie (zielony)
- 5 lat gwarancji
- 2 lata gwarancji na baterie



LED 30W ▶ $\Rightarrow$ D 2 x 18W T8
LED 55W ▶ $\Rightarrow$ D 2 x 36W T8
LED 70W ▶ $\Rightarrow$ D 2 x 58W T8



																
	DUST PROFI LED MILK 60 NW EMERGENCY	GXWP390	8592660117188	30	3900	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biata	4000K	>80	600	109	86	1,9
	DUST PROFI LED MILK 120 NW EMERGENCY	GXWP391	8592660117195	55	7150	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biata	4000K	>80	1200	109	86	3,35
	DUST PROFI LED MILK 150 NW EMERGENCY	GXWP392	8592660117201	70	9100	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biata	4000K	>80	1500	109	86	4,05