



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

nr 2A-EU-23/16-12

na podstawie Ustawy nr 90/2016 Sb. w obowiązującym brzmieniu

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Republika Czeska
IČ (Regon): 61672971
DIČ (NIP): CZ61672971

oświadczamy na swoją własną odpowiedzialność, że

wyrób/typ: **Listwy i kanały elektroinstalacyjne z osprzętem**

producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Republika Czeska**

przedmiot deklaracji: Listwy oraz kanały przeznaczone są dla instalacji rozdzielczych małego i niskiego napięcia.

Listwy dostarczane są w długościach 2 i 3 metry z tolerancją $\pm 0,5\%$.

Materiał: PCV

Wytrzymałość cieplna: magazynowanie: -15°C to $+60^{\circ}\text{C}$

Wytrzymałość cieplna: montaż: -5°C to $+60^{\circ}\text{C}$

Odporność na rozprzestrzenianie się ognia: nie rozprzestrzenia ognia

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z prawnymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej oraz z dalszymi przepisami prawnymi oraz innymi:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy zharmonizowane	Związane certyfikaty i protokoły z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 w obowiązującym brzmieniu Rozporządzenie Rządu 118/2016 w obowiązującym brzmieniu	ČSN EN 50085-1 ed. 2:06 łącznie ze zmianami (EN 50085-1:05 łącznie ze zmianami) ČSN EN 50085-2-1:07 łącznie ze zmianami (EN 50085-2-1:06 łącznie ze zmianami)	Protokół z badań nr 605023- 01/01 z dnia 29.12.2016 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav (Instytut Badawczy elektrotechniki), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	
		ČSN EN 1127-1:2012 łącznie ze zmianami ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016 łącznie ze zmianami	Certyfikat nr FTZÚ 06 Ex 0043 of 14.9.2016 Wydany przez: Fyzikálně technický zkušební ústav (Fyzyczno-techniczny Instytut Badawczy), Ostrava-Radvanice, przedsiębiorstwo państwowe, Pikartka 7, 716 07 Ostrava Radvanice	Dla typoszeregów: LV, LH, LZ, LE, LP, LR, LO, EK, PK, LPK, LZK, LHD, EKE

	ČSN EN 50085-1 ed.2:06 art. 10.3.2 łącznie ze zmianami	Protokół z badań nr 301741- 01/02 of 31.5.2013 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav (<i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska Protokół przyśpieszonego procesu starzenia z dnia 2.3.2010 Wydany przez: POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o. Speciální materiály/Materiálový výzkum Tkalcovská 36/2, 656 49 BRNO	Listwa PCV - próba udarowa przed oraz po przyśpieszonym procesie starzenia przy zastosowaniu światła UV oraz IR Stabilność UV - listwa PCV
	ČSN EN ISO 4892-2		
	ČSN EN 62262:97	Protokół z badań nr 501073- 01/01 of 31.3.2015 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav (<i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	KOD IK: LHD 20X20 - IK 06 LO 35 HA - IK 07 PK 90x55 D - IK 07
	ČSN CISPR 17:2000, art. 4.1,A.1.3,A.1.4	Protokół z badań nr P/07/01/15 of 22.5.2007 Wydany przez: ABEGU, a.s. ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	Przegroda metalowa PEP 60/K
	ČSN IEC 69-1+A2:1997 ČSN EN 61000-4-4:1997 ČSN EN 61000-4-5:1997	Protokół z badań nr P/99/01/22 of 26.11.1999 Wydany przez: ABEGU, a.s. ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	Zestaw PK 140x70 z wiekiem osłaniającym
	ČSN 74 7010-82:1997, art. 3.7 ČSN IEC 816:1994, art. 5.5.1.2, 6.1	Protokół z badań nr P/03/01/26 z dnia 8.8.2003 Wydany przez: ABEGU, a.s. ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	Kanały parapetowe elektroinstalacyjne PK.././., EKE.././., EK.././., z pokrywami osłaniającymi SK 40x20, 40x33

Na podstawie spełnienia warunków wg powyższych przepisów, na wyrobie umieszczono symbol CE.



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Moduł oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzne zarządzanie produkcją**

Dokumentacja techniczna do wyrobów:

- instrukcja montażu
- karta danych
- katalog wyrobów swobodnie dostępny na stronie internetowej <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- dokumenty wewnętrzne

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat wg normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz wg programu „Bezpieczne przedsiębiorstwo”.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska
Data wydania: 29.12.2016

Ing. Jana Dejmková
Przedstawiciel kierownictwa QMS, EMS oraz
BOZP



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Załącznik nr 1 do Deklaracji zgodności UE nr 2A-EU-23/16-12
Listwy oraz kanały elektroinstalacyjne z osprzętem

Nazwa	Typ	Stopień ochrony IP	Odporność na ochrone	Osprzęt	Typ
Listwa wkładana	LV 11x10	IP 40	1J	osłona końcowa	8701
				osłona łącząca	8702
				osłona kątowna	8703
				osłona odgałęźna	8704
				narożnik wewnętrzny	8705
				narożnik zewnętrzny	8706
				osłona kątowna promień	8703R
				osłona odgałęźna promień	8704R
				narożnik wewnętrzny promień	8705R
				narożnik zewnętrzny promień	8706R
				osłona przepustowa	8707
					8708
					8709
				osłona przepustowa podwyższona	8707Z
				osłona przepustowa podwyższona	8708Z
					8709Z
Listwa wkładana	LV 18x13	IP 40	1J	osłona końcowa	8731
				osłona łącząca	8732
				osłona kątowna	8733
				osłona odgałęźna	8734
				narożnik wewnętrzny	8735
				narożnik zewnętrzny	8736
				osłona kątowna promień	8733 R
				osłona odgałęźna promień	8734 R
				narożnik wewnętrzny promień	8735 R
				narożnik zewnętrzny promień	8736 R
				osłona przepustowa	8737
					8738
					8739
Listwa wkładana	LV 24x22	IP 40	1J	osłona przepustowa podwyższona	8737Z
					8738Z
					8739Z
				osłona końcowa	8791
				osłona łącząca	8792
				osłona kątowna	8793
				osłona odgałęźna	8794
				narożnik wewnętrzny	8795
				narożnik zewnętrzny	8796
				osłona kątowna promień	8793R
				osłona odgałęźna promień	8794R
				narożnik wewnętrzny promień	8795R
				narożnik zewnętrzny promień	8796R
					8797



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

				osłona przepustowa	8798
					8799
				osłona przepustowa podwyższona	8797Z
					8798Z
					8799Z
Listwa wkładana	LV 40x15	IP 40	1J	osłona końcowa	8711
				osłona łącząca	8714
				osłona kąтова	8716
				osłona odgałęźna	8715
				narożnik wewnętrzny	8713/2
				narożnik zewnętrzny	8712/2
				osłona kąтова promień	8716R
				osłona odgałęźna promień	8715R
				narożnik wewnętrzny promień	8713/2 R
				narożnik zewnętrzny promień	8712/2R
				Rozpórki	RLV 40x15
					RLV 40x16
				osłona przepustowa	8719
					8717
					8718
				osłona przepustowa podwyższona	8719Z
Listwa wkładana	LV 40x40	IP 40	1J		8717Z
					8718Z
				osłona końcowa	8721
				osłona łącząca	8722
				osłona kąтова	8723
				osłona odgałęźna	8724
				narożnik wewnętrzny	8725
				narożnik zewnętrzny	8726
				osłona kąтова promień	8723R
				osłona odgałęźna promień	8724R
				narożnik wewnętrzny promień	8725R
				narożnik zewnętrzny promień	8726R
				osłona przepustowa	8727
					8728
					8729
				osłona przepustowa podwyższona	8727Z
Listwa wkładana	LV 60x40	IP 40	1J		8728Z
					8729Z
				rozpórki	RLV 40x40
				osłona końcowa	8741
				osłona łącząca	8742
				osłona kąтова	8743
				osłona odgałęźna	8744
				narożnik wewnętrzny	8745
				narożnik zewnętrzny	8746
				osłona kąтова promień	8743R
				osłona odgałęźna promień	8744R



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

				narożnik wewnętrzny promień	8745R
				narożnik zewnętrzny promień	8746R
				osłona przepustowa	8747
					8748
					8749
				osłona przepustowa podwyższona	8747Z
					8748Z
					8749Z
				rozpórki	RLV60x40
Listwa zamykana	LZ 15x12	IP 30	1J		
				osłona końcowa	8811
				osłona łącząca	8812
				osłona kątowna	8813
				osłona odgałęźna	8814
				narożnik wewnętrzny	8815
				narożnik zewnętrzny	8816
				osłona kątowna promień	8813R
				osłona odgałęźna promień	8814R
				narożnik wewnętrzny promień	8815R
				narożnik zewnętrzny promień	8816R
				osłona przepustowa	8817
					8818
					8819
				osłona przepustowa podwyższona	8817Z
Listwa zamykana	LZK 15x12	IP30	1J		
				osłona końcowa	8801
				osłona łącząca	8802
				osłona kątowna	8803
				osłona odgałęźna	8804
				narożnik wewnętrzny	8805
				narożnik zewnętrzny	8803
				osłona kątowna promień	8803R
				osłona odgałęźna promień	8804R
				narożnik wewnętrzny promień	8805R
				narożnik zewnętrzny promień	8806R
				osłona przepustowa	8807
					8804
					8809
				osłona przepustowa podwyższona	8807Z
Listwa kanciasta	LHD 17x15	IP 40	1J		
				osłona końcowa	8941
				osłona łącząca	8942
				osłona kątowna	8943
				osłona odgałęźna	8944
				narożnik wewnętrzny	8945
				narożnik zewnętrzny	8946
				osłona kątowna promień	8943R
				osłona odgałęźna promień	8944R
				narożnik wewnętrzny promień	8945R
				narożnik zewnętrzny promień	8946R



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

			osłona przepustowa	8947
				8948
				8949
			osłona przepustowa podwyższona	8947Z
				8948Z
				8949Z
Listwa kanciasta	LHD 17x17 IP 40	1J	osłona końcowa	8671
			osłona łącząca	8672
			osłona kąтова	8673
			osłona odgałęźna	8674
			narożnik wewnętrzny	8675
			narożnik zewnętrzny	8676
			osłona kąтова promień	8673R
			osłona odgałęźna promień	8674R
			narożnik wewnętrzny promień	8675R
			narożnik zewnętrzny promień	8676R
			osłona przepustowa	8677
				8678
				8679
			osłona przepustowa podwyższona	8677Z
				8678Z
				8679Z
Listwa kanciasta	LHD 20x10 IP 40	1J	osłona końcowa	8921
			osłona łącząca	8922
			osłona kąтова	8923
			osłona odgałęźna	8924
			narożnik wewnętrzny	8925
			narożnik zewnętrzny	8926
			osłona kąтова promień	8923R
			osłona odgałęźna promień	8924R
			narożnik wewnętrzny promień	8925R
			narożnik zewnętrzny promień	8926R
			osłona przepustowa	8927
				8928
				8929
			osłona przepustowa podwyższona	8927Z
				8928Z
				8929Z
Listwa kanciasta	LHD 20x20 IP 40	1J	osłona końcowa	8621
			osłona łącząca	8622
			osłona kąтова	8623
			osłona odgałęźna	8624
			narożnik wewnętrzny	8625
			narożnik zewnętrzny	8626
			osłona kąтова promień	8623R
			osłona odgałęźna promień	8624R
			narożnik wewnętrzny promień	8625R
			narożnik zewnętrzny promień	8626R
			osłona przepustowa	8627



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

			osłona przepustowa podwyższona	8628 8629 8627Z 8628Z 8629Z
Listwa kanciasta	LHD 25x15 IP 40	1J	osłona końcowa	8691
			osłona łącząca	8692
			osłona kąтова	8693
			osłona odgałęźna	8694
			narożnik wewnętrzny	8695
			narożnik zewnętrzny	8696
			osłona kąтова promień	8693R
			osłona odgałęźna promień	8694R
			narożnik wewnętrzny promień	8695R
			narożnik zewnętrzny promień	8696R
			osłona przepustowa	8697 8698 8699
			osłona przepustowa podwyższona	8697Z 8698Z 8699Z
Listwa kanciasta	LHD 25x20 IP 40	1J	osłona końcowa	8911
			osłona łącząca	8912
			osłona kąтова	8913
			osłona odgałęźna	8914
			narożnik wewnętrzny	8915
			narożnik zewnętrzny	8916
			osłona kąтова promień	8913R
			osłona odgałęźna promień	8914R
			narożnik wewnętrzny promień	8915R
			narożnik zewnętrzny promień	8916R
			osłona przepustowa	8917 8918 8919
			osłona przepustowa podwyższona	8917Z 8918Z 8919Z
Listwa kanciasta	LHD 30x25 IP 40	1J	osłona końcowa	8931
			osłona łącząca	8932
			osłona kąтова	8933
			osłona odgałęźna	8934
			narożnik wewnętrzny	8935
			narożnik zewnętrzny	8936
			osłona kąтова promień	8933R
			osłona odgałęźna promień	8934R
			narożnik wewnętrzny promień	8935R
			narożnik zewnętrzny promień	8936R
			osłona przepustowa	8937 8938



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

			osłona przepustowa podwyższona	8939 8937Z 8938Z 8939Z
Listwa kanciasta	LHD 32x15 IP 40	1J	osłona końcowa	8601
			osłona łącząca	8602
			osłona kątowna	8603
			osłona odgałęźna	8604
			narożnik wewnętrzny	8605
			narożnik zewnętrzny	8606
			osłona kątowna promień	8603R
			osłona odgałęźna promień	8604R
			narożnik wewnętrzny promień	8605R
			narożnik zewnętrzny promień	8606R
			osłona przepustowa	8607 8608 8609
			osłona przepustowa podwyższona	8607Z 8608Z 8609Z
Listwa kanciasta	LH 15x10 IP 40	1J	osłona końcowa	8681
			osłona łącząca	8682
			osłona kątowna	8683
			osłona odgałęźna	8684
			narożnik wewnętrzny	8685
			narożnik zewnętrzny	8686
			osłona kątowna promień	8683R
			osłona odgałęźna promień	8684R
			narożnik wewnętrzny promień	8685R
			narożnik zewnętrzny promień	8686R
			osłona przepustowa	8687 8688 8689
			osłona przepustowa podwyższona	8687Z 8688Z 8689Z
Listwa kanciasta	LH 40x20 IP 40	1J	osłona końcowa	8631
			osłona łącząca	8632
			osłona kątowna	8633
			osłona odgałęźna	8634
			narożnik wewnętrzny	8635
			narożnik zewnętrzny	8636
			osłona kątowna promień	8633R
			osłona odgałęźna promień	8634R
	LHD 40x20 IP 40	1J	narożnik wewnętrzny promień	8635R
			narożnik zewnętrzny promień	8636R
			osłona przepustowa	8637 8638 8639



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

				osłona przepustowa podwyższona	8637Z 8638Z 8639Z
Listwa kanciasta	LH 40x40	IP 40	1J	osłona końcowa	8641
	LHD 40x40	IP 40	1J	osłona łącząca	8642
				osłona kątowna	8643
				osłona odgałęźna	8644
				narożnik wewnętrzny	8645
				narożnik zewnętrzny	8646
				osłona kątowna promień	8643R
				osłona odgałęźna promień	8644R
				narożnik wewnętrzny promień	8645R
				narożnik zewnętrzny promień	8646R
				osłona przepustowa	8647 8648 8649
				osłona przepustowa podwyższona	8647Z 8648Z 8649Z
Listwa kanciasta	LHD 50x20	IP 30	0,5J	osłona końcowa	8991
				osłona łącząca	8992
				osłona kątowna	8993
				osłona odgałęźna	8994
				narożnik wewnętrzny	8995
				narożnik zewnętrzny	8996
				osłona przepustowa	8999
Listwa kanciasta	LHD 50x20/1	IP 30	0,5J	osłona końcowa	8991
				osłona łącząca	8992
				osłona kątowna	8993
				osłona odgałęźna	8994
				narożnik wewnętrzny	8995
				narożnik zewnętrzny	8996
				osłona przepustowa	8999
Listwa kanciasta	LHD 50x20/2	IP 30	0,5J	osłona końcowa	8991
				osłona łącząca	8992
				osłona kątowna	8993
				osłona odgałęźna	8994
				narożnik wewnętrzny	8995
				narożnik zewnętrzny	8996
				osłona przepustowa	8999
Listwa kanciasta	LH 60x40	IP 40	1J	osłona końcowa	8651
				osłona łącząca	8652
				osłona kątowna	8653
				osłona odgałęźna	8654
				narożnik wewnętrzny	8655
				narożnik zewnętrzny	8656



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

				osłona kątowa promień	8653R			
				osłona odgałęźna promień	8654R			
				narożnik wewnętrzny promień	8655R			
				narożnik zewnętrzny promień	8656R			
				osłona przepustowa	8657			
					8658			
					8659			
				osłona przepustowa podwyższona	8657Z			
					8658Z			
					8659Z			
				rozpórka	RLH 60x40			
				przegrody	PEK40			
Listwa kanciasta	LH 80x40 P IP 40	1J		osłona końcowa	8661			
				osłona łącząca	8662			
	LH 80x40 IP 40	1J		osłona kątowa	8663			
				osłona odgałęźna	8664			
				narożnik wewnętrzny	8665			
				narożnik zewnętrzny	8666			
				osłona kątowa promień	8663R			
				osłona odgałęźna promień	8664R			
				narożnik wewnętrzny promień	8665R			
				narożnik zewnętrzny promień	8666R			
				osłona przepustowa	8667			
					8668			
					8669			
				osłona przepustowa podwyższona	8667Z			
Listwa Elegant	LE 40	IP 30	0,5J		8668Z			
					8669Z			
				rozpórka	RLH 80x40			
				przegrody	PEK40			
				osłona końcowa	8751			
				osłona łącząca	8752			
				osłona kątowa	8753			
				osłona odgałęźna	8754			
				narożnik wewnętrzny	8755			
				narożnik zewnętrzny	8756			
				osłona kątowa promień	8753R			
				osłona odgałęźna promień	8754R			
				narożnik wewnętrzny promień	8755R			
				narożnik zewnętrzny promień	8756R			
				osłona przepustowa	8757			
				8758				
				8759				
				osłona przepustowa podwyższona	8757Z			
					8758Z			
					8759Z			
				rozpórka	RLE 40			
				zaślepka PN	ZPNE40			
					ZPNE 40x20			
					PNEV			
					40x202Z			



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Listwa Elegant	LE 60	IP 30	0,5J	osłona końcowa	8761
				osłona łącząca	8762
				osłona kątowna	8763
				osłona odgałęźna	8764
				narożnik wewnętrzny	8765
				narożnik zewnętrzny	8766
				osłona kątowna promień	8763R
				osłona odgałęźna promień	8764R
				narożnik wewnętrzny promień	8765R
				narożnik zewnętrzny promień	8766R
				osłona przepustowa	8767
					8768
					8769
				osłona przepustowa podwyższona	8767Z
					8768Z
					8769Z
				osłona przelotowa	8767/40
				rozpórka	RLE 60
				zaślepka PN	ZPNE60
Listwa Elegant	LE 80	IP 30	0,5J		ZPNE60x20
				osłona końcowa	8771
				osłona łącząca	8772
				osłona kątowna	8773
				osłona odgałęźna	8774
				narożnik wewnętrzny	8775
				narożnik zewnętrzny	8776
				osłona kątowna promień	8773R
				osłona odgałęźna promień	8774R
				narożnik wewnętrzny promień	8775R
				narożnik zewnętrzny promień	8776R
				osłona przepustowa	8777
					8778
					8779
				osłona przepustowa podwyższona	8777Z
					8778Z
					8779Z
				osłona przelotowa	8777/60
					8777/40
Listwa Elegant	LE 100	IP 30	0,5J		RLE 80
				rozpórka	ZPNE80
				zaślepka PN	ZPNE80x20
				osłona końcowa	8781
				osłona łącząca	8782
				osłona kątowna	8783
				osłona odgałęźna	8784
				narożnik wewnętrzny	8785
				narożnik zewnętrzny	8786
				osłona kątowna promień	8783R
				osłona odgałęźna promień	8784R



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

			narožník wewnętrzný promień	8785R
			narožník zewnętrzný promień	8786R
			osłona przepustowa	8787
				8788
				8789
			osłona przepustowa podwyższona	8787Z
				8788Z
				8789Z
			osłona przelotowa	8787/80
				8787/60
				8787/40
			rozpórka	RLE 100
			zaślepka PN	ZPNE100
				ZPNE100x20
Kanał elektryczny EK 100x40 IP 40	2J		osłona końcowa	8521
			osłona łącząca	8522
			osłona kątowna	8523
			osłona odgałęźna	8524, 8524/5
			narožník wewnętrzný	8525
			narožník zewnętrzný	8526
			osłona kątowna promień	8523R
			osłona odgałęźna promień	8524R
			narožník wewnętrzný promień	8525R
			narožník zewnętrzný promień	8526R
			osłona przepustowa	8527
				8528
				8529
			osłona przepustowa podwyższona	8527Z
				8528Z
				8529Z
Kanał elektryczny EK 120x40 IP 40	2J		rozpórka	REK 100x40
			przegroda	PEK40
			osłona końcowa	8531
			osłona łącząca	8532
			osłona kątowna	8533
			osłona odgałęźna	8534
			narožník wewnętrzný	8535
			narožník zewnętrzný	8536
			osłona kątowna promień	8533R
			osłona odgałęźna promień	8534R
			narožník wewnętrzný promień	8535R
			narožník zewnętrzný promień	8536R
			osłona przepustowa	8537
				8538
				8539
			osłona przepustowa podwyższona	8537Z
				8538Z
				8539Z
			rozpórka	REK 120x40
			przegroda	PEK40



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Kanał elektryczny EKE 60x60 IP 30 2J
Elegant

osłona końcowa	8541
osłona łącząca	8542
osłona kątowna	8543
osłona odgałęźna	8544
narożnik wewnętrzny	8545
narożnik zewnętrzny	8546
osłona przepustowa	8547
	8548
	8549
osłona przepustowa podwyższona	8547Z
	8548Z
	8549Z
przegrody	PEKE 60
	PEK 60

Kanał elektryczny EKE IP 30 2J
Elegant 100x60

osłona końcowa	8551
osłona łącząca	8552
osłona kątowna	8553
osłona odgałęźna	8554
narożnik wewnętrzny	8555
narożnik zewnętrzny	8556
osłona przepustowa	8557
	8558
	8559
osłona przepustowa podwyższona	8557Z
	8558Z
	8559Z
osłona przelotowa pojedyncza	8550-11
osłona przelotowa podwójna	8550-12
osłona przelotowa potrójna	8550-13
rozpórka	REKE 100

Kanał elektryczny EKE IP 30 2J
Elegant 140x60

osłona końcowa	8561
osłona łącząca	8562
osłona kątowna	8563
osłona odgałęźna	8564
narożnik wewnętrzny	8565
narożnik zewnętrzny	8566
osłona przepustowa	8567
	8568
	8569
osłona przepustowa podwyższona	8567Z
	8568Z
	8569Z
osłona przelotowa pojedyncza	8560-11
osłona przelotowa podwójna	8560-12
osłona przelotowa potrójna	8560-13
	8560-11/1
	8560-12/1
	8560-13/1
rozpórka	REKE 140



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Kanał elektryczny Elegant	EKE 180x60	IP 30	2J	osłona końcowa	8571
				osłona łącząca	8572
				osłona kątowna	8573
				osłona odgałęźna	8574
				narożnik wewnętrzny	8575
				narożnik zewnętrzny	8576
				osłona przepustowa	8577
					8578
					8579
				osłona przepustowa podwyższona	8577Z
					8578Z
					8579Z
				rozpórka	REKE 180
				osłona przelotowa pojedyncza	8570-11
				osłona przelotowa podwójna	8570-12
				osłona przelotowa potrójna	8570-13
					8570-11/1
					8570-12/1
					8570-13/1
Kanał elektryczny	EKD 80x40 IP 30	1J		rozpórka	REKE 60
				osłona końcowa	8501
				osłona łącząca	8502
				osłona kątowna	8503
				osłona odgałęźna	8504
				osłona odgałęźna przelotowa	8504/EKD
				narożnik wewnętrzny	8505
				narożnik zewnętrzny	8506
				osłona kątowna promień	8503R
				osłona odgałęźna promień	8504R
				narożnik wewnętrzny promień	8505R
				narożnik zewnętrzny promień	8506R
				rozpórka	REKO 80x40
				przegrody	PEKD 40
Kanał elektryczny	EKD 100x40	IP 30	1J	osłona końcowa	8511
				osłona łącząca	8512
				osłona kątowna	8513
				osłona odgałęźna	8514
				osłona odgałęźna przelotowa	8514/EKD
				narożnik wewnętrzny	8515
				narożnik zewnętrzny	8516
				osłona kątowna promień	8513R
				osłona odgałęźna promień	8514R
				narożnik wewnętrzny promień	8515R
				narożnik zewnętrzny promień	8516R
				rozpórka	REKO 100x40
				przegrody	PEKD 40



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Kanał elektryczny EKD 120x60	IP 30	1J	osłona końcowa	8581
			osłona łącząca	8582
			osłona kątowna	8583
			osłona odgałęźna	8584
			osłona odgałęźna przelotowa	8584/EKD
			narożnik wewnętrzny	8585
			narożnik zewnętrzny	8586
			osłona kątowna promień	8583R
			osłona odgałęźna promień	8584R
			narożnik wewnętrzny promień	8585R
			narożnik zewnętrzny promień	8586R
			rozpórka	REKO 120x40
			przegrody	PEKD 40
Kanał parapetowy PK 110x70 IP 40	1J		osłona końcowa	8421
			osłona łącząca	8422K
				8422V
			osłona kątowna	8423
				8423K
			osłona odgałęźna	8424
				8423KT
			narożnik wewnętrzny	8425
				8425K
			narożnik zewnętrzny	8426
				8426K
			osłona przepustowa	8427
				8428
				8429
			osłona przepustowa podwyższona	8427Z
				8428Z
				8429Z
Kanał parapetowy PK 110x70 D IP 40	1J		przegrody	PPK70
			ramka osłaniająca	8420-11
				8420-12
				8420-13
			osłona łącząca	8451
			osłona kątowna	8452
			osłona odgałęźna	8453
			osłona odgałęźna przelotowa	8454
			narożnik wewnętrzny	8455
			narożnik zewnętrzny	8456
			osłona przepustowa	8457
				8458
				8459
			osłona przepustowa podwyższona	8457Z
				8458Z
				8459Z
			przegroda	PKUS60
			podkładka do przyrządów	8450-11



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Kanał parapetowy PK 140x70 IP 40	1J		8450-12
			8450-13
		osłona końcowa	8431
		osłona łącząca	8432K
		osłona kątowna	8433K
		osłona odgałęźna	8433KT
		narożnik wewnętrzny	8435K
		narożnik zewnętrzny	8436K
		osłona przepustowa	8437
			8438
			8439
		osłona przepustowa podwyższona	8437Z
			8438Z
			8439Z
		przegrody	PPK70
Kanał parapetowy PK 140x70 IP 40 D	1J	ramka osłaniająca	8420-11
			8420-12
			8420-13
		osłona łącząca	8461
		osłona kątowna	8462
		osłona odgałęźna	8463
		osłona odgałęźna przelotowa	8464
		narożnik wewnętrzny	8465
		narożnik zewnętrzny	8466
		osłona przepustowa	8467
			8468
			8469
		osłona przepustowa podwyższona	8467Z
			8468Z
			8469Z
Kanał parapetowy PK 170x70 IP 40	1J	podkładka do przyrządów	8440-11
			8440-12
			8440-13
			8440-11/1
			8440-12/1
			8440-13/1
		osłona łącząca	8411
		osłona kątowna	8412
		osłona odgałęźna	8413
		osłona odgałęźna przelotowa	8414
		narożnik wewnętrzny	8415
		narożnik zewnętrzny	8416
		osłona przepustowa	8417
			8418
			8419
		osłona przepustowa podwyższona	8417Z
			8418Z
			8419Z
		podkładka do przyrządów	8440-11



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Kanał parapetowy PK 170x70 D IP 40	1J	osłona końcowa	8440-12
			8440-13
			8440-11/1
			8440-12/1
			8440-13/1
			8441
			osłona łącząca 8442
			osłona kątowna 8443
			osłona odgałęźna 8444
			narożnik wewnętrzny 8445
			narożnik zewnętrzny 8446
			osłona przepustowa 8447
Kanał parapetowy PK 160x65 D IP 40	1J	osłona końcowa	8448
			8449
			osłona łącząca 8442
			osłona kątowna 8443
			osłona odgałęźna 8444
			narożnik wewnętrzny 8445
			narożnik zewnętrzny 8446
			osłona przepustowa 8447
			8448
			8449
			osłona przepustowa podwyższona 8447Z
			8448Z
			8449Z
Kanał parapetowy PK 160x65 D IP 40	1J	osłona końcowa	8481
			8482
			osłona łącząca 8482
			osłona kątowna 8483
			osłona odgałęźna 8484
			narożnik wewnętrzny 8485
			narożnik zewnętrzny 8486
			osłona przepustowa 8487
			8488
			8489
			osłona przepustowa podwyższona 8487Z
			8488Z
			8489Z
Kanał parapetowy PK 90x55 D IP 40	1J	osłona końcowa	VPK45
			osłona łącząca 8401
			8402
			osłona kątowna 8403
			osłona odgałęźna 8404
			narożnik wewnętrzny 8405
			narożnik zewnętrzny 8406
			osłona przepustowa 8407
			8408
			8409
			osłona przepustowa podwyższona 8407Z
			8408Z
Kanał parapetowy PK 120x55 D IP 40	1J	osłona końcowa	8409Z
			8404/160
			8404/210
			osłona łącząca 8471
			8472
			osłona kątowna 8473



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

			osłona odgałęźna	8474
			narożnik wewnętrzny	8475
			narożnik zewnętrzny	8476
			osłona przepustowa	8477
				8478
				8479
			osłona przepustowa podwyższona	8477Z
				8478Z
				8479Z
Kanał parapetowy	PK 200x70 D IP 40	1J	osłona końcowa	8491
	PK 210x70 D IP 40	1J	osłona łącząca	8492
			osłona kątowna	8493
			osłona odgałęźna	8494
			narożnik wewnętrzny	8495
			narożnik zewnętrzny	8496
			osłona przepustowa	8497
				8498
				8499
			osłona przepustowa podwyższona	8497Z
				8498Z
				8499Z
			osłona odgałęźna przelotowa	8404/160
				8404/210
Kanał parapetowy	PK 110x65 D IP 40	1J	osłona końcowa	8211
			osłona łącząca	8212
			osłona kątowna	8213
			osłona odgałęźna	8214
			narożnik wewnętrzny	8215
			narożnik zewnętrzny	8216
			osłona przepustowa	8217
Kanał parapetowy	PK 130x65 D IP 40	1J	osłona końcowa	8221
			osłona łącząca	8222
			osłona kątowna	8223
			osłona odgałęźna	8224
			narożnik wewnętrzny	8225
			narożnik zewnętrzny	8226
			osłona przepustowa	8227
Kanał parapetowy	PK 170x65 D IP 40	1J	osłona końcowa	8231
			osłona łącząca	8232
			osłona kątowna	8233
			osłona odgałęźna	8234
			narożnik wewnętrzny	8235
			narożnik zewnętrzny	8236
			osłona przepustowa	8237



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Profil PCV 100x100

Listwa obła LO 35 IP 30 1J

osłona końcowa	8831
osłona łącząca	8832
osłona kątowna	8833
osłona odgałęźna	8834
osłona przełotowa	8835
narożnik wewnętrzny	8836
osłona kątowna promień	8833R
osłona odgałęźna promień	8834R
osłona przełotowa promień	8835R
narożnik wewnętrzny promień	8836R
osłona przepustowa	8837
	8838
	8839
osłona przepustowa podwyższona	8837Z
	8838Z
	8839Z

Listwa obła LO 50 IP 30 1J

osłona końcowa	8841
osłona łącząca	8842
osłona kątowna	8843
osłona odgałęźna	8844
osłona przełotowa	8845
narożnik wewnętrzny	8846
osłona kątowna promień	8843R
osłona odgałęźna promień	8844R
osłona przełotowa promień	8845R
narożnik wewnętrzny promień	8846R
osłona przepustowa	8847
	8848
	8849
osłona przepustowa podwyższona	8847Z
	8848Z
	8849Z

Listwa obła LO 70 IP 30 1J

osłona końcowa	8881
osłona łącząca	8882
osłona kątowna	8883
osłona odgałęźna	8884
osłona przełotowa	8885
narożnik wewnętrzny	8886
osłona kątowna promień	8883R
osłona odgałęźna promień	8884R
osłona przełotowa promień	8885R
narożnik wewnętrzny promień	8886R
osłona przepustowa	8887
	8888
	8889
osłona przepustowa podwyższona	8887Z
	8888Z
	8889Z



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

Listwa obła	LO 75	IP 30	1J	osłona końcowa	8871
				osłona łącząca	8872
				osłona kątowna	8873
				osłona odgałęźna	8874
				osłona przelotowa	8875
				narożnik wewnętrzny	8876
				osłona kątowna promień	8873R
				osłona odgałęźna promień	8874R
				osłona przelotowa promień	8875R
				narożnik wewnętrzny promień	8876R
				osłona przepustowa	8877
					8878
					8879
				osłona przepustowa podwyższona	8877Z
					8878Z
					8879Z
Listwa przypodłogowa	LP 35	IP 20	2J	osłona końcowa	8861
				osłona końcowa	8861L
				osłona końcowa	8861P
				osłona łącząca	8862
				osłona kątowna	8863
				osłona odgałęźna	8864
				osłona przelotowa	8864/1
				narożnik wewnętrzny	8865
				narożnik zewnętrzny	8866
				osłona kątowna promień	8863R
				osłona odgałęźna promień	8864R
				osłona przelotowa promień	8864/1R
				narożnik wewnętrzny promień	8865R
				narożnik zewnętrzny promień	8866R
				osłona przepustowa	8867
					8868
					8869
				osłona przepustowa podwyższona	8867Z
					8868Z
					8869Z
Listwa przypodłogowa	LP 35/I	IP 20	2J		
Listwa przypodłogowa	LP 80x25			osłona końcowa	8821L
	LPK 80x25				8821P
	LPK			osłona łącząca	8822
	80X25/IB				
	LPK			osłona kątowna	8823/13 L
	80X25/ID				
					8823/13 P
				osłona odgałęźna	8824
				narożnik wewnętrzny	8825
				narożnik zewnętrzny	8826
				osłona kątowna promień	8823/13LR
					8823/13PR
				osłona odgałęźna promień	8824R



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

				narożnik wewnętrzny promień	8825R
				narożnik zewnętrzny promień	8826R
				osłona przepustowa	8827
					8828
					8829
				osłona przepustowa podwyższona	8827Z
					8828Z
					8829Z
				osłona przelotowa	8824/12
					8824/40
					8824/41
					8824/43
					8824/44
Listwa narożna	LR 30	IP 20	2J	osłona końcowa	8851
				osłona łącząca	8852
				osłona kąтова	8853
				osłona odgałęźna	8854
				osłona przelotowa	8854/1
				narożnik wewnętrzny	8855
				narożnik wewnętrzny	8855/3
				narożnik zewnętrzny	8856
				osłona odgałęźna promień	8853R
				osłona odgałęźna promień	8854R
				osłona przelotowa promień	8854/1R
				narożnik wewnętrzny promień	8855/3R
					8855R
				narożnik zewnętrzny promień	8856R
				osłona przepustowa	8857
					8858
					8859
				osłona przepustowa podwyższona	8857Z
					8858Z
					8859Z
Listwa przeciągająca	L 20	IP 30	2J	osłona końcowa	L20 KO
				osłona łącząca	L20 SP
				osłona kąтова	L20 OH
				osłona odgałęźna	L20OD
				narożnik wewnętrzny	L20 RO
Listwa przeciągająca	L 27	IP 30	2J		
Listwa przeciągająca	L 40	IP 30	2J	osłona końcowa	L40 KO
				osłona łącząca	L40 SP
				osłona kąтова	L40 OH
				osłona odgałęźna	L40OD
				narożnik wewnętrzny	L40 RO
Listwa przeciągająca	L 70	IP 30	2J	osłona końcowa	L70 KO
				osłona łącząca	L70 SP



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV

osłona kątowna
osłona odgałęźna
narożnik wewnętrzny

L70 OH
L70 OD
L70 RO

Akcesoria

Kanał ekranujący	SK 40x20
Kanał ekranujący	SK 40x33
Zacisk	PSK 1
Linia podłączająca	PLSK
Przegroda	PEP 60
Przegroda ekranująca	PEP 60/K 70/60
Przegroda ekranująca	PKS 70/60
Oslona	VLK 80/R
	VLK 80/T
	LKM/1

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI