

szyna kołkowa kompaktowa, 10 mm² przyłącze 1-faz./N AFDD 5SM6 + RCBO 2-bieg. + łącznik pomocniczy 0,5 DU zabezpieczona przed dotknięciem 1 m z możliwością cięcia



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	10 mm ² , 1faz.+N, 59DU, AFDD 5SM6 + RCBO + łącznik pomocniczy, z możliwością cięcia
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	1
przekrój	10 mm ²
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	230 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość współdziałania	
• urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Tak
• urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	17
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	63 mm
wysokość	13 mm
szerokość	40,8 mm
długość	956,5 mm
masa netto	373 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment	
Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3786-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3786-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3786-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

8.03.2022

