



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Aluminium	R-1RAC/35/38 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		Ramki z serii Prestige	
Materiał:		Aluminium/ tworzywo naturalne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577451004	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowane	R-1RAC/62/25	Seria Sonata
	aluminium		
Szerokość osprzętu (mm):		92	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577485924	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		145	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		105	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowana satyna	R-1RAC/63/25	Seria Sonata
Szerokość osprzętu (mm):		92	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577485931	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowany	R-1RAC/64/25	Seria Sonata
	antracyt		
Szerokość osprzętu (mm):		92	
Wysokość osprzętu (mm):		92	
Głębokość osprzętu (mm):		11.5	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577485948	
Typ opakowania jednostkowego:		Kartonik/blister	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	