

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Merten, D-Life, adapter integrujący mechanizmy System M i D-Life, stal nierdzewna

MTN4080-6036

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Merten System Design |
| Typ produktu lub komponentu | Adapter ring         |

### Parametry uzupełniające

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| nazwa gamy              | System Design   |
| Zgodność gamy           | Merten System M |
| sposób mocowania        | Wtykowy         |
| odcień koloru           | Stal nierdzewna |
| materiał                | Termoplastyczny |
| obróbka powierzchni     | Lakierowanie    |
| wykończenie powierzchni | Matowy          |
| Szerokość               | 71 mm           |
| Wysokość                | 71 mm           |
| Głębokość               | 15 mm           |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 1,700 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 7,200 cm |
| Długość opakowania 1           | 7,400 cm |
| Waga opakowania 1              | 10,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5        |
| Wysokość opakowania 2          | 5,900 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 8,400 cm |
| Długość opakowania 2           | 9,200 cm |
| Waga opakowania 2              | 78,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 200      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 3  | 20,400 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,700 cm |
| Długość opakowania 3   | 41,700 cm |
| Waga opakowania 3      | 3,372 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |