



## Puszki natynkowe

Osprzęt służący tworzeniu instalacji elektrycznej powinien być wytrzymały i bezpieczny, umożliwiając łączenie przewodów, ich mocowanie i ochronę. W tej ofercie prezentujemy **puszki natynkowe**. Tak jak wskazuje nazwa, montowane są na ścianie, dlatego powinny wyróżniać się wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia i wysoką estetyką wykonania. **Puszki natynkowe** są przeznaczone do łączenia przewodów elektrycznych oraz do ich ochrony przed szkodliwymi czynnikami. Posiadamy szeroki wybór **puszek elektrycznych** wykonanych z różnych materiałów, w wielu wersjach kolorystycznych. Dzięki temu zyskują one cechy, które pozwalają na dostosowanie się do wyglądu wnętrza, wielkości i warunków otoczenia oraz temperatury. Wybierając konkretne **puszki natynkowe**, warto zwracać uwagę na sposób ich montażu, ilość przewodów, wymiary, grubość czy stopień ochrony. W ofercie Elektroplast czeka wiele rodzajów puszek wykonanych z najwyższej klasy materiałów, dzięki czemu prace z instalacjami będą przebiegać sprawnie, umożliwiając tworzenie bezpiecznych instalacji.

### **Puszki natynkowe** - co mamy w ofercie?

Oferta naszej firmy to duża ilość różnych **puszek natynkowych** wykonanych w białym, szarym lub czarnym kolorze. Proponujemy **puszki natynkowe** 85x85 odgałęźne z zaciskami lub bez zacisków, które przeznaczone są do wykonywania instalacji na ścianach niepalnych. Za ich pomocą wykonuje się odgałęzienia jednego lub większej ilości przewodów głównych. Oferujemy też **puszki natynkowe** instalacyjne POI-28 puste, puszki odgałęźne POI-37 i POI-47. W naszym sklepie bez trudu można kupić także odgałęźniki hermetyczne P-0 pusty, P-1 z pierścieniem, a także P-2 ze złączką lub pusty. Oferta jest niezwykle szeroka i atrakcyjna, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi produktami. Proponujemy również **puszki natynkowe** z dławikami lub bez. Mamy **puszki elektryczne** w różnych rozmiarach, dzięki czemu można bez trudu dobrać je do wykonywanych instalacji.

### Czym wyróżniają się nasze **puszki elektryczne**?

**Puszki elektryczne**, przez wzgląd na miejsce montażu i współpracę z przewodami, które mogą być niebezpieczne dla użytkowników pomieszczeń, wymagają odpowiednich zabezpieczeń. Pomocne okażą się nasze **puszki elektryczne**, które produkujemy z wysokiej klasy tworzyw, zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE i dyrektywą 2011/65/UE. Dzięki temu nasze produkty dają gwarancję bezpieczeństwa i wytrzymałości stosowania. W zależności od wybranej **puszki elektrycznej** pracują one w temperaturach od -15 do 60 stopni Celsjusza. W temperaturze pokojowej są odporne na

działanie alkoholi, benzyny, kwasów (z wyjątkiem kwasu siarkowego) i wodorotlenków. Wytwarzamy je z różnych tworzyw np. ABS, polipropylenu, poliamidu i polistyrenu. Materiały te, dzięki swoim właściwościom dają szansę na tworzenie bezpiecznych instalacji elektrycznych. W ofercie przedstawiliśmy podgląd produktu oraz tabelkę, w której prezentujemy konkretne dane odnośnie do produktu, co pozwala szybko znaleźć informację o konkretnych produktach.

### **Puszka natynkowa - prosto od producenta**

Jako producent **puszek elektrycznych** doskonale wiemy, że są to produkty, które muszą mieć odpowiednie cechy, dzięki którym instalację będą bezpieczne i połączone w sposób fachowy. Właśnie dlatego oferujemy duży wybór różnych rozwiązań. Kolor biały puszek dostępny jest od ręki, natomiast czarne i szare wykonujemy na zamówienie klientów. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór modeli, które pakowane są w zależności od rodzaju od kilku do 100 szt. Wszystkie rodzaje **puszek natynkowych** są dokładnie opisane na stronie, jeśli chodzi o dostępne opakowania, wymiary, rodzaje tworzywa wykorzystanego do produkcji, ochronę IP itd. Zachęcamy do zakupów akcesoriów elektrycznych prosto od producenta. Proponujemy atrakcyjne ceny i szybką realizację zamówień, a także najwyższą jakość. Każda **puszka elektryczna**, która powstaje w naszej firmie to gwarancja niezawodności, dlatego warto!



Oferujemy **natynkowe pushki instalacyjne** przeznaczone do ochrony oraz łączenia przewodów elektrycznych. Pushki są produkowane z PP, tworzywa które wykazuje dużą odporność chemiczną, zwłaszcza w temperaturze pokojowej. Natynkowa puszka elektryczna wchodzi w skład podstawowego osprzętu instalacyjnego niezbędnego podczas układania przewodów. W ofercie znajduje szeroki wybór modeli, w tym: bez wkrętów, z zaciskami, z kostką, dławikami lub bez dławików, a także odgałęźniki hermetyczne.

Puszka odgałęźna IP 44 naścienna - **Reakcja na ogień: F**



#### KARTA PRODUKTU

| Nr kat.                                        | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | Głęb. wew. | dł. x szer. x głęb.<br>w mm | Opakowanie |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Puszka 85x85 odgałęźna naścienna z zaciskami   |                    |                 |            |                             |            |
| 013.10                                         | 44                 | PP              | 28,6       | 80x80x40                    | 40 szt.    |
| Puszka 85x85 odgałęźna naścienna bez zaciskami |                    |                 |            |                             |            |
| 013.11                                         | 44                 | PP              | 28,6       | 80x80x40                    | 40 szt.    |



#### KARTA PRODUKTU

| Nr kat.                                                   | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | Głęb. wew. | dł. x szer. x głęb.<br>w mm | Opakowanie |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna z zaciskami szara</b>   |                    |                 |            |                             |            |
| 013.10A                                                   | 44                 | PP              | 28,6       | 80x80x40                    | 40 szt.    |
| <b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna z zaciskami czarna</b>  |                    |                 |            |                             |            |
| 013.10B                                                   | 44                 | PP              | 28,6       | 80x80x40                    | 40 szt.    |
| <b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna bez zacisków szara</b>  |                    |                 |            |                             |            |
| 013.11A                                                   | 44                 | PP              | 28,6       | 80x80x40                    | 40 szt.    |
| <b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna bez zacisków czarna</b> |                    |                 |            |                             |            |
| 013.11B                                                   | 44                 | PP              | 28,6       | 80x80x40                    | 40 szt.    |



| Nr kat.                                | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Puszka n/t 5x2,5 mm<sup>2</sup></b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.23                                 | 20                 | PP              | 85x74x13/89x79x25                     | -----                             | 20 szt.    |



| Nr kat.                                  | Stopień ochronny IP | Rodzaj tworzywa | Dł. x szer. x głęb. wew./zew. w mm | Średnica otworu na dławiki w mm | opakowanie |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Puszka instalacyjna POI-28/PUSTA/</b> |                     |                 |                                    |                                 |            |
| 013.20                                   | 20                  | PP              | 150x150x56/153x153x59              | 28                              | 14 szt.    |
| <b>Puszka odgałęźna POH-37</b>           |                     |                 |                                    |                                 |            |
| 013.21                                   | 20                  | PP              | 150x150x56/153x153x59              | 37                              | 10 szt.    |
| <b>Puszka odgałęźna POI-47</b>           |                     |                 |                                    |                                 |            |
| 013.22                                   | 20                  | PP              | 150x150x56/153x153x59              | 47                              | 10 szt.    |



| Nr kat.                                | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb. wew./zew. w mm | Średnica otworu na dławik w mm | Opakowanie |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Puszka n/t 5x2,5 mm<sup>2</sup></b> |                    |                 |                                    |                                |            |
| 013.23                                 | 20                 | PP              | 85x74x13/89x79x25                  | -----                          | 20 szt.    |



| Nr kat.                                     | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Odgałęźnik hermetyczny P-0 Pusty</b>     |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.24                                      | 41                 | PP              | 73x73x28/80x80x34                     | 13,5                              | 100 szt.   |
| <b>Odgałęźnik hermetyczny P-1 Pierścień</b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.25                                      | 41                 | PP              | 73x73x28/80x80x34                     | 13,5                              | 100 szt.   |



| Nr kat.                                      | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Odgałęźnik hermetyczny P-2 Pusty</b>      |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.26                                       | 42                 | PP              | 67x67x30/86x86x35                     | 13,5                              | 100 szt.   |
| <b>Odgałęźnik hermetyczny P-2 ze złączką</b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.27                                       | 42                 | PP              | 67x67x30/86x86x35                     | 13,5                              | 100 szt.   |



| Nr kat.                                                  | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Odgałęźnik 6-wylot. 5x4 mm<sup>2</sup> z wkładem</b>  |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.30                                                   | 55                 | PP              | 95x95x49/108x108x58                   | -----                             | 8 szt.     |
| <b>Odgałęźnik 6-wylot. 5x4 mm<sup>2</sup> bez wkładu</b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.31                                                   | 55                 | PP              | 95x95x49/108x108x58                   | -----                             | 8 szt.     |



| Nr kat.                                                    | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Odgałęźnik 6-wylot. 5x2,5 mm<sup>2</sup> z wkładem</b>  |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.32                                                     | 55                 | PP              | 78x78x32/86x86x39                     | -----                             | 20 szt.    |
| <b>Odgałęźnik 6-wylot. 5x2,5 mm<sup>2</sup> bez wkładu</b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.33                                                     | 55                 | PP              | 78x78x32/86x86x39                     | -----                             | 20 szt.    |



| Nr kat.                | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Puszka n/t PK-2</b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.34                 | 20                 | PP              | 85x85x46/101x101x59                   | 16                                | 6 szt.     |



| Nr kat.                | Stopień ochrony IP | Rodzaj tworzywa | dł. x szer. x głęb.<br>wew./zew. w mm | Średnica otworu<br>na dławik w mm | Opakowanie |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Puszka n/t PK-3</b> |                    |                 |                                       |                                   |            |
| 013.35                 | 55                 | PP              | 125x125x21/135x135x58                 | -----                             | 9 szt.     |