

Końcówki kablowe aluminiowe, typu KDAC

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Al, część zaciskana w/g DIN, z pokryciem galwanicznym cyną



opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej



do stosowania w warunkach klimatu śródziemnomorskiego

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1:2004 (Klasa A)
Wykonanie	DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Bez smaru - na zamówienie.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDAC 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01030300100	25	16	5,6	12,0	30	50	18	M6	12	2	4	100	1,55
KDAC 16/6 (10 SZT.)	E12KA-01030300102								M6				10	0,16
KDAC 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01030300200								M8				100	1,5
KDAC 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01030300202								M8				10	0,15
KDAC 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01030300300						53		M10				100	1,6
KDAC 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01030300302								M10				10	0,16
KDAC 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01030300400	35	25	6,8	12,0	30	57	19	M6	12	2	4	100	1,5
KDAC 25/6 (10 SZT.)	E12KA-01030300402								M6				10	0,15
KDAC 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01030300500								M8				100	1,5
KDAC 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01030300502								M8				10	0,15
KDAC 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01030300600						60		M10				100	1,6
KDAC 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01030300602								M10				10	0,16
KDAC 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01030300700						23		M12				100	1,55
KDAC 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01030300702								M12				10	0,16

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KDAC 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01030300800	50	35	8,0	14,0	42	68	22	M6	14	3	5	100	2,3								
KDAC 35/6 (10 SZT.)	E12KA-01030300802												10	0,23								
KDAC 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01030300900								M8				100	2,2								
KDAC 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01030300902												10	0,22								
KDAC 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01030301000								M10				100	2,2								
KDAC 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01030301002												10	0,22								
KDAC 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01030301100						24		M12				100	2,4								
KDAC 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01030301102												10	0,24								
KDAC 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01030301200						71	26	M14				100	2,4								
KDAC 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01030301202												10	0,24								
KDAC 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01030301300	70	50	9,8	16,0	42	69		M8	16	3	5	100	2,9								
KDAC 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01030301302												10	0,29								
KDAC 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01030301400							23	M10				100	3								
KDAC 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01030301402												10	0,3								
KDAC 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01030301500						72		M12				100	2,9								
KDAC 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01030301502												10	0,29								
KDAC 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01030301600						75	26	M14				100	2,9								
KDAC 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01030301602												10	0,29								
KDAC 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01030301700						95	70	11,2				18,5	52	79		M8	18	3	6	100	3,8
KDAC 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01030301702																				10	0,38
KDAC 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01030301800	82	M10	100	4,5																	
KDAC 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01030301802			10	0,45																	
KDAC 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01030301900	28		M12	100	4,5																
KDAC 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01030301902				10	0,45																
KDAC 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01030302000	85		M14	100	4,3																
KDAC 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01030302002				10	0,43																
KDAC 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01030302100			M16	100	4,3																
KDAC 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01030302102				10	0,43																
KDAC 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01030302200	120	95	13,2	22,0	56	90		M10	22	3	6	50	3,6								
KDAC 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01030302202												10	0,72								
KDAC 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01030302300							34	M12				50	3,6								
KDAC 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01030302302												10	0,72								
KDAC 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01030302400						93		M14				50	3,3								
KDAC 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01030302402												10	0,66								
KDAC 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01030302500								M16				50	3,7								
KDAC 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01030302502												10	0,74								
KDAC 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01030302600	150	120	14,7	23,0	56	91	33	M10	22	3	6	50	3,6								
KDAC 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01030302602												10	0,72								
KDAC 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01030302700								M12				50	4,4								
KDAC 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01030302702												10	0,88								
KDAC 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01030302800								M14				50	4,75								
KDAC 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01030302802												10	0,95								
KDAC 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01030302900						94		M16				50	3,63								
KDAC 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01030302902												10	0,73								
KDAC 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01030303000	185	150	16,3	25,0	60	99		M10	25	3	6	50	4,55								
KDAC 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01030303002												10	0,91								
KDAC 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01030303100							37	M12				50	4,5								
KDAC 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01030303102												10	0,9								
KDAC 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01030303200						102		M14				50	4,62								
KDAC 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01030303202												10	0,93								
KDAC 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01030303300								M16				50	4,5								
KDAC 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01030303302												10	0,9								
KDAC 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01030303400						107	41	M20				50	4,65								
KDAC 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01030303402													10	0,93							

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KDAC 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01030303500	240	185	18,3	28,5	60	99	41	M12	28	3	6	50	5,8	
KDAC 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01030303502						102		10				1,16		
KDAC 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01030303600								M14				50	6,2	
KDAC 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01030303602												10	1,24	
KDAC 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01030303700								M16				50	6,3	
KDAC 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01030303702												10	1,26	
KDAC 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01030303800						107	43	M20				50	6,4	
KDAC 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01030303802												10	1,28	
KDAC 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01030303900	300	240	21,0	32,0	70	111	45	M12	32	3	8	50	8	
KDAC 240/12 (10 SZT.)	E12KA-01030303902						114						10	1,6	
KDAC 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01030304000								M14				50	8,2	
KDAC 240/14 (10 SZT.)	E12KA-01030304002												10	1,64	
KDAC 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01030304100						47	M16	50				7,3		
KDAC 240/16 (10 SZT.)	E12KA-01030304102								10				1,46		
KDAC 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01030304200							119					M20	50	8,6
KDAC 240/20 (10 SZT.)	E12KA-01030304202													10	1,72
KDAC 300/12 (25 SZT.)	E12KA-01030304300	-	300	23,3	34,0	70	117	50	M12	34	3	8	25	4,5	
KDAC 300/12 (10 SZT.)	E12KA-01030304302												10	1,8	
KDAC 300/14 (25 SZT.)	E12KA-01030304400								M14				25	4,5	
KDAC 300/14 (10 SZT.)	E12KA-01030304402												10	1,8	
KDAC 300/16 (25 SZT.)	E12KA-01030304500								M16				25	4,5	
KDAC 300/16 (10 SZT.)	E12KA-01030304502												10	1,8	
KDAC 300/20 (25 SZT.)	E12KA-01030304600						125		M20				25	4,2	
KDAC 300/20 (10 SZT.)	E12KA-01030304602												10	1,68	
KDAC 400/14 (25 SZT.)	E12KA-01030304700	-	400	26,0	38,5	100	165	60	M14	38	4	-	25	7,8	
KDAC 400/14	E12KA-01030304702												1	0,32	
KDAC 400/16	E12KA-01030304802								M16						
KDAC 400/20	E12KA-01030304902								M20						
KDAC 500/14	E12KA-01030305002	-	500	29,0	44,0	120	185	63	M14	44	4	-	1	0,51	
KDAC 500/16	E12KA-01030305102								M16						
KDAC 500/20	E12KA-01030305202								M20						

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie