

VALIF:K GN 2X2P+Z Z PRZESŁ AUT

VALIF:K GN 2X2P+Z Z PRZESŁ AUT



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3414970456915
Nazwa producenta	LEGRAND
ID produktu wg producenta	753286
Nazwa marki	Legrand
Seria produktu	Osprzęt elektroinstalacyjny Valena Life
Kraj pochodzenia	Węgry
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	8536699099

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny	Tak
Okrągły styk ochronny	Tak
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB	Nie
Liczba jednostek	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie

Kolor	Beżowy
Numer RAL (zbliżony)	1013
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Model antybakteryjny	Nie
Z przełącznikiem wł./wyl.	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak
Obrócona wkładka centralna	Tak
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	86 mm
Wysokość osprzętu	114 mm
Głębokość osprzętu	43,45 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3414970510983
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3414970510990
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3414970827760
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1053853
--------	---------