



Złącze "IEC", kątowe ekranowane Ø5...6.9 mm

Złącze IEC ze składanym systemem mocującym. Mocowanie kabla polega na zdjęciu jednej części złącza, wprowadzeniu żyły kabla i finalnie na założeniu zdjętej części złącza. Wykonanie z odlewu (zamek) gwarantuje wysokie ekranowanie. Kompatybilne z kablami koncentrycznymi Ø5...6,9mm.

Nr Kat.	4130
Nr log.	KSW1000
EAN13	8424450041307

Inne funkcje

Rodzaj połączenia Męskie

Opakowanie

Pudełko	25 szt.
Pudełko kartonowe	250 szt.
Paleta	20000 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	17,00 g
Objętość brutto	0,05 dm ³
Waga brutto	17,00 g
Szerokość	32,00 mm
Wysokość	27,00 mm
Głębokość	16,00 mm
Główna waga produktu	17,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysokie ekranowanie, ochrona przed zakłóceniami
- Możliwość wielokrotnego użytku

- Złącza kątowe
- Instalacja bez narzędzi

Specyfikacje techniczne : Ref. 4130

Typ złącza			CEI
Rodzaj połączenia			Męskie
Kątowe			Tak
Sposób montażu			Według części
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi			RG-6
Impedancja	Ω		75