

# CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa



1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

## Korzyści

- Szczypce zaciskowe do obrabiania styków toczonych
- Zintegrowany z matrycą element ułatwiający pozycjonowanie pomaga dokładnie ułożyć styki
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

## Dane handlowe

Numer artykułu	1212113
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3135
Klucz produktu	BH3135
GTIN	4046356454018
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	723,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	723,3 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
---------------------------	--

### Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	crimp kwadratowy

#### Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,14 mm <sup>2</sup>
średnica max	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG maks.	18

#### Pozycja zacisku: 2

średnica max	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG maks.	16

#### Pozycja zacisku: 3

średnica max	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG maks.	14

#### Pozycja zacisku: 4

średnica max	4 mm <sup>2</sup>
AWG maks.	12

## Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodu

Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Zakres przekrojów AWG	26 ... 12

## Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	68 mm
Długość	256 mm

## Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Stal

# CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa



1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>

## Klasyfikacje

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa



1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS

Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)